

PROZONE

全ネジレンチ PZ-3BW



用途

●軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業に

特長

●ネジ山はつぶさず、しっかりつかめる
●ハンドルを曲げて早回し可能

仕様・サイズ・材質

●3分用●本体サイズ:W32×H148×D24mm●重量:239g

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808924441 標準価格 **¥2,600**



侍BLACK

軽量ワイドモンキー ギアレンチ SWM200



用途

●口開きワイド&軽量&ギアレンチ17mm付き

特長

●落下防止コード取付穴付

仕様・サイズ・材質

●最大口開幅:30mm●本体サイズ:W60×H207×D11mm●重量:252g

小箱	甲箱
5	30

発注品番 806065320 標準価格 **¥2,250**



侍BLACK

軽量ワイドモンキー ギアレンチ SWM250



用途

●口開きワイド&軽量&ギアレンチ17mm付き

特長

●落下防止コード取付穴付

仕様・サイズ・材質

●最大口開幅:36mm●本体サイズ:W66×H255×D15mm●重量:343g

小箱	甲箱
5	30

発注品番 806065325 標準価格 **¥2,850**



侍BLACK

軽量ワイドモンキー フレキギア SWMF200



用途

●口開きワイド&軽量&ギアレンチ17mm付き

特長

●落下防止コード取付穴付

仕様・サイズ・材質

●最大口開幅:30mm●本体サイズ:W60×H222×D11mm●重量:260g

小箱	甲箱
5	30

発注品番 806065420 標準価格 **¥2,500**



侍BLACK

軽量ワイドモンキー フレキギア SWMF250



用途

●口開きワイド&軽量&ギアレンチ17mm付き

特長

●落下防止コード取付穴付

仕様・サイズ・材質

●最大口開幅:36mm●本体サイズ:W66×H270×D15mm●重量:350g

小箱	甲箱
5	30

発注品番 806065425 標準価格 **¥3,250**



侍BLACK

足場鷹用 両口ラチェット 17×17



用途

●カラビナ工具差しに直接装備可能!(取付出来ないカラビナ工具差しもございます)

特長

●ギア数:32山

仕様・サイズ・材質

●頭部:穴埋め加工●本体サイズ:W42×H250×D38mm●重量:348g

小箱	甲箱
6	60

発注品番 806065001 標準価格 **¥2,850**



侍BLACK

両口ラチェットレンチ



用途

●足場の組み立て、解体に

特長

●ギア数:32山

仕様・サイズ・材質

●頭部:穴埋め加工●本体サイズ:W40×H240×D50mm●重量:404g

小箱	甲箱
6	60

17×19

発注品番 806065019 標準価格 **¥2,850**



17×21

発注品番 806065021 標準価格 **¥2,850**



侍BLACK

アルミ両口ラチェットレンチ



用途

●足場の組み立て、解体に

特長

●アルミ製で軽量

仕様・サイズ・材質

●ギア数:32山●本体サイズ:W40×H240×D50mm●重量:263g

小箱	甲箱
6	60

17×19

発注品番 806065219 標準価格 **¥3,150**



17×21

発注品番 806065221 標準価格 **¥3,150**



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エア

その他

草刈り用品

TAKAGI

ショート両口ラチェットレンチ



用途

●ボルトやナットの締め外しに

特長

●狭い場所での作業などに

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ<品質表示>●ソケット部:クロームバナジウム鋼●本体部:炭素鋼●本体サイズ:W40×H240×D51mm●重量:414g

小箱

6

甲箱

48

17×19mm

発注品番 808621624

標準価格 ¥2,000



17×21mm

発注品番 808621625

標準価格 ¥2,000



19×21mm

発注品番 808621626

標準価格 ¥2,000



TAKAGI

ミラーショート両口ラチェット



用途

●狭い場所での作業などに
●17mm:足場・クランプの組立・解体などに●19mm:羽子板ボルトなどに●21mm:フォームタイナット・羽子板ボルトなどに

特長

●ギア数:32山

仕様・サイズ・材質

【17×19】●ソケット部:クロームバナジウム鋼●本体部:S45C●本体サイズ:W40×H235×D50mm●重量:389g
【17×21】●ソケット部:クロームバナジウム鋼●本体部:S45C●本体サイズ:W41×H240×D50mm●重量:396g

小箱

6

甲箱

48

17×19

発注品番 808648219

標準価格 ¥2,100



17×21

発注品番 808648221

標準価格 ¥2,100



侍BLACK

ギアレレンチ



用途

●ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に

特長

●ギア数:72山 送り角5°
●本締め可能

仕様・サイズ・材質

●本体材質:Cr-V鋼

小箱

10

甲箱

【SGW-8-10】200
【SGW-12-13-14】150

SGW-8

発注品番 806065451

標準価格 ¥1,150



SGW-10

発注品番 806065452

標準価格 ¥1,300



SGW-12

発注品番 806065453

標準価格 ¥1,500



SGW-13

発注品番 806065454

標準価格 ¥1,550



SGW-14

発注品番 806065455

標準価格 ¥1,600



侍BLACK

ギアレレンチ



用途

●ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に

特長

●ギア数:72山 送り角5°
●本締め可能

仕様・サイズ・材質

●本体材質:Cr-V鋼

小箱

10

甲箱

【SGW-17】100 【SGW-19】80
【SGW-21-22】60
【SGW-24】50

SGW-17

発注品番 806065456

標準価格 ¥2,050



SGW-19

発注品番 806065457

標準価格 ¥2,300



SGW-21

発注品番 806065458

標準価格 ¥2,450



SGW-22

発注品番 806065459

標準価格 ¥2,550



SGW-24

発注品番 806065460

標準価格 ¥2,850



侍BLACK

フレキシブルギアレレンチ



用途

●ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に

特長

●ギア数:72山 送り角5°
●本締め可能

仕様・サイズ・材質

●本体材質:Cr-V鋼

小箱

10

甲箱

【SFGW-8-10】200
【SFGW-12-13】150
【SFGW-14】100

SFGW-8

発注品番 806065501

標準価格 ¥1,450



SFGW-10

発注品番 806065502

標準価格 ¥1,600



SFGW-12

発注品番 806065503

標準価格 ¥1,950



SFGW-13

発注品番 806065504

標準価格 ¥2,000



SFGW-14

発注品番 806065505

標準価格 ¥2,100



侍BLACK

フレキシブルギアレレンチ



用途

●ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に

特長

●ギア数:72山 送り角5°
●本締め可能

仕様・サイズ・材質

●本体材質:Cr-V鋼

小箱

10

甲箱

【SFGW-17】100 【SFGW-19】80
【SFGW-21-22】60
【SFGW-24】50

SFGW-17

発注品番 806065506

標準価格 ¥2,600



SFGW-19

発注品番 806065507

標準価格 ¥2,900



SFGW-21

発注品番 806065508

標準価格 ¥3,150



SFGW-22

発注品番 806065509

標準価格 ¥3,250



SFGW-24

発注品番 806065510

標準価格 ¥3,700



TAKAGI

ガチレンチ
8mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W18×H137×D7mm●重量:35g

小箱

10

甲箱

200

発注品番 808649008

標準価格 ¥1,800



TAKAGI

ガチレンチ
10mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W22×H161×D8mm●重量:56g

小箱

10

甲箱

200

発注品番 808649010

標準価格 ¥1,900



TAKAGI

ガチレンチ
12mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W26×H175×D8mm●重量:79g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 808649012

標準価格 ¥2,040



TAKAGI

ガチレンチ
13mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W28×H181×D9mm●重量:91g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 808649013

標準価格 ¥2,100



TAKAGI

ガチレンチ
14mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W30×H190×D9mm●重量:111g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 808649014

標準価格 ¥2,140



TAKAGI

ガチレンチ
17mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W37×H230×D11mm●重量:181g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808649017

標準価格 ¥2,640



TAKAGI

ガチレンチ
19mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W40×H249×D11mm●重量:215g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808649019

標準価格 ¥3,100



TAKAGI

ガチレンチ
21mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W44×H285×D12mm●重量:318g

小箱

10

甲箱

30

発注品番 808649021

標準価格 ¥4,640



TAKAGI

ガチレンチフレキシブル
8mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W18×H138×D7mm●重量:38g

小箱

10

甲箱

200

発注品番 808649108

標準価格 ￥2,320



TAKAGI

ガチレンチフレキシブル
10mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W21×H160×D8mm●重量:64g

小箱

10

甲箱

200

発注品番 808649110

標準価格 ￥2,360



TAKAGI

ガチレンチフレキシブル
12mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W26×H175×D8mm●重量:88g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 808649112

標準価格 ￥2,460



TAKAGI

ガチレンチフレキシブル
13mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W28×H179×D9mm●重量:102g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 808649113

標準価格 ￥2,560



TAKAGI

ガチレンチフレキシブル
14mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W30×H190×D9mm●重量:129g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 808649114

標準価格 ￥2,640



TAKAGI

ガチレンチフレキシブル
17mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W37×H228×D11mm●重量:196g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808649117

標準価格 ￥3,120



TAKAGI

ガチレンチフレキシブル
19mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W40×H247×D11mm●重量:246g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808649119

標準価格 ￥3,480



TAKAGI

ガチレンチフレキシブル



用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

【21mm】●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W44×H285×D11mm●重量:380g【24mm】●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ: W51×H327×D13mm●重量:520g

小箱

10

甲箱

30

21mm

発注品番 808649121

標準価格 ￥5,800



24mm

発注品番 808649124

標準価格 ￥7,840



TAKAGI

ガチレンチショートフレキシブル



用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

【8mm】●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ:W18×H88×D7mm●重量:31g【10mm】●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ:W22×H97×D8mm●重量:48g

小箱

10

甲箱

200

8mm

発注品番 808649208

標準価格 ¥2,260



10mm

発注品番 808649210

標準価格 ¥2,400



TAKAGI

ガチレンチショートフレキシブル
12mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ:W26×H105×D8mm●重量:66g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 808649212

標準価格 ¥2,560



TAKAGI

ガチレンチショートフレキシブル
13mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ:W28×H107×D9mm●重量:80g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 808649213

標準価格 ¥2,640



TAKAGI

ガチレンチショートフレキシブル
14mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ:W30×H114×D9mm●重量:103g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 808649214

標準価格 ¥3,040



TAKAGI

ガチレンチショートフレキシブル
17mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ:W37×H128×D10mm●重量:154g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808649217

標準価格 ¥3,060



TAKAGI

ガチレンチショートフレキシブル
19mm

用途

●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

特長

●ギア数120山●本締め可能●摩耗したボルト・ナットも回せる●連続作業が可能なクイックタイプ●首振り角度180°

仕様・サイズ・材質

●ブラックニッケル仕上げ●本体サイズ:W40×H138×D11mm●重量:190g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808649219

標準価格 ¥3,980



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エア

その他

草刈り用品

侍BLACK

番線カッター
SRB-200K

用途

- 番線の切断に

特長

- 切断能力軟線:4mm 硬線:2mm

仕様・サイズ・材質

- 極太カラビナφ12mmまで対応●本体サイズ:W60×H210×D17mm●重量:263g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 806024251

標準価格 ¥1,900



侍BLACK

番線ニッパー
SRB-200N

用途

- 番線の切断に

特長

- 切断能力軟線:4mm 硬線:2mm

仕様・サイズ・材質

- 極太カラビナφ12mmまで対応●本体サイズ:W60×H210×D20mm●重量:263g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 806024252

標準価格 ¥2,400



侍BLACK

番線カッターアルミ
SRB-200A

用途

- 番線の切断に

特長

- 切断能力軟線:4mm 硬線:2mm

仕様・サイズ・材質

- 極太カラビナφ12mmまで対応●本体サイズ:W60×H210×D17mm●重量:152g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 806024253

標準価格 ¥2,150



TAKAGI×ツノダ

JISペンチ
TP-150

用途

- 電気工事・金属細工・針金加工

特長

- JIS付き

仕様・サイズ・材質

- 【切断能力】●ステンレス線:φ1.2mm●軟鉄線:φ2.6mm●銅線:φ3.2mm●より線:5.5mm2●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W52×H165×D17mm●重量:218g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620166

標準価格 ¥1,360



TAKAGI×ツノダ

JISペンチ
TP-175

用途

- 電気工事・機械修理・針金加工

特長

- JIS付き

仕様・サイズ・材質

- 【切断能力】●ステンレス線:φ1.6mm●軟鉄線:φ3.2mm●銅線:φ3.6mm●より線:8.0mm2【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W55×H188×D19mm●重量:305g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620167

標準価格 ¥1,560



TAKAGI×ツノダ

JISペンチ
TP-200

用途

- 電気工事・機械修理・針金加工

特長

- JIS付き

仕様・サイズ・材質

- 【切断能力】●ステンレス線:φ1.6mm●軟鉄線:φ3.5mm●銅線:φ4.0mm●より線:8.0mm2【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W56×H214×D19mm●重量:387g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620168

標準価格 ¥1,800



TAKAGI×ツノダ

JISラジオペンチ
TR-150

用途

●電気工事・針金細工・アクセサリ加工

特長

●JIS付き●スプリング付

仕様・サイズ・材質

【切断能力】●ステンレス線:φ1.0mm●軟鉄線:φ2.0mm●銅線:φ2.6mm●より線:2.0mm2【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W85×H158×D15mm●重量:142g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620169

標準価格 ￥1,360



TAKAGI×ツノダ

万能ラジオペンチ
TBR-150

用途

●電気工事・配線加工・機械修理

特長

●スプリング付

仕様・サイズ・材質

【切断能力】●ステンレス線:φ1.0mm●軟鉄線:φ2.0mm●銅線:φ2.6mm●より線:2.0mm2【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W105×H151×D15mm●重量:143g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620170

標準価格 ￥1,400



TAKAGI×ツノダ

マイクロラジオペンチ
TMR-150

用途

●アクセサリ加工・針金細工・精密加工

特長

●滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工！
●スプリング付

仕様・サイズ・材質

【切断能力】●ステンレス線:φ0.9mm●軟鉄線:φ1.6mm●銅線:φ2.6mm●より線:2.0mm2【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W95×H157×D13mm●重量:95g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808650171

標準価格 ￥1,560



TAKAGI×ツノダ

JIS強力ニッパー
TN-160

用途

●電気工事・金属細工・針金加工

特長

●JIS付き●両刃タイプ●スプリング付

仕様・サイズ・材質

【切断能力】●ステンレス線:φ1.2mm●軟鉄線:φ2.0mm●銅線:φ3.2mm●より線:2.0mm2【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W120×H150×D15mm●重量:175g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620172

標準価格 ￥1,400



TAKAGI×ツノダ

JIS斜ニッパー
TSN-150

用途

●電気工事・配線加工・機械修理

特長

●JIS付き

仕様・サイズ・材質

【切断能力】●ステンレス線:φ0.6mm●軟鉄線:φ1.2mm●銅線:φ2.6mm●より線:2.0mm2【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W53×H165×D15mm●重量:153g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620173

標準価格 ￥1,760



TAKAGI×ツノダ

プラスチックニッパー
TPCN-150

用途

●ゲート切断・プラモデル・バリ取り

特長

●フラット刃●スプリング付

仕様・サイズ・材質

【切断能力】●プラスチック:φ5.0mm【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W82×H160×D16mm●重量:168g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620174

標準価格 ￥1,620



TAKAGI×ツノダ

マイクロニッパー
TMN-125

用途

●アクセサリ加工・針金加工・精密加工

特長

●スプリング付

仕様・サイズ・材質

【切断能力】●ステンレス線:φ0.9mm●軟鉄線:φ1.6mm●銅線:φ2.0mm●より線:2.0mm2【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●本体サイズ:W102×H120×D13mm●重量:83g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620175

標準価格 ￥1,380



TAKAGI×ツノダ

キャッチングニッパー
TCNP-125

用途

●電気工事・針金細工

特長

●飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりとキャッチ！●ツラ切断可能！けがを防止！
●スプリング付

仕様・サイズ・材質

【切断能力】●プラスチック:φ2.0mm●より線:2.0mm2●飛散防止機能:φ0.2～2.0mm【品質表示】●機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●パッド材質:PPA樹脂●本体サイズ:W95×H124×D13mm●重量:84g

小箱

6

甲箱

60

発注品番 808620176

標準価格 ￥1,880



GISUKE

プレスCクランプ



25mm

発注品番 800231361 標準価格 ￥240



50mm

発注品番 800231362 標準価格 ￥300



65mm

発注品番 800231363 標準価格 ￥640



75mm

発注品番 800231364 標準価格 ￥480



100mm

発注品番 800231365 標準価格 ￥660



用途

●木工作業・工作などの接着作業に

特長

●保護キャップ付き

仕様・サイズ・材質

【25mm】●最大開き幅：25mm●本体サイズ：W60×H80×D19mm●重量：69g【50mm】●最大開き幅：50mm●本体サイズ：W62×H115×D20mm●重量：136g【65mm】●最大開き幅：65mm●本体サイズ：W120×H145×D29mm●重量：320g【75mm】●最大開き幅：75mm●本体サイズ：W90×H150×D26mm●重量：249g【100mm】●最大開き幅：100mm●本体サイズ：W108×H205×D41mm●重量：467g

小箱 甲箱

【25mm】12	【25mm】240
【50mm】12	【50mm】120
【65mm】5	【65mm】50
【75mm】6	【75mm】60
【100mm】6	【100mm】48

TAKAGI

深型Cクランプ



用途

●接着作業・材料固定などに

特長

【25mm×95mm】●深型タイプでふところ深さ約95mm【50mm×100mm】●深型タイプでふところ深さ約100mm【75mm×145】●深型タイプでふところ深さ約145mm【100mm×145】●深型タイプでふところ深さ約145mm

仕様・サイズ・材質

【25mm×95mm】●最大開き幅：25mm●本体サイズ：W78×H128×D24mm●重量：165g【50mm×100mm】●最大開き幅：50mm●本体サイズ：W145×H125×D25mm●重量：206g【75mm×145】●最大開き幅：75mm●本体サイズ：W200×H160×D30mm●重量：645g【100mm×145】●最大開き幅：100mm●本体サイズ：W200×H195×D34mm●重量：760g

小箱 甲箱

【25mm×95mm】10	【25mm×95mm】100
【50mm×100mm】5	【50mm×100mm】50
【75mm×145】5	【75mm×145】40
【100mm×145】5	【100mm×145】30

25mm×95

発注品番 808610000 標準価格 ￥460



50mm×100

発注品番 808610001 標準価格 ￥660



75mm×145

発注品番 808610002 標準価格 ￥920



100mm×145

発注品番 808610003 標準価格 ￥1,040



TAKAGI

強力Cクランプ



25mm

発注品番 808610030 標準価格 ￥300



50mm

発注品番 808610031 標準価格 ￥380



75mm

発注品番 808610032 標準価格 ￥580



100mm

発注品番 808610033 標準価格 ￥800



125mm

発注品番 808610034 標準価格 ￥980



150mm

発注品番 808610035 標準価格 ￥1,220



200mm

発注品番 808610037 標準価格 ￥1,900



用途

●溶接・穴あけ・接着作業などの固定に

特長

●強力型締め付けボルト

仕様・サイズ・材質

【25mm】●最大開き幅：25mm●本体サイズ：W55×H80×D16mm●重量：120g【50mm】●最大開き幅：50mm●本体サイズ：W65×H115×D20mm●重量：211g【75mm】●最大開き幅：75mm●本体サイズ：W95×H170×D22mm●重量：452g【100mm】●最大開き幅：100mm●本体サイズ：W105×H205×D23mm●重量：645g【125mm】●最大開き幅：125mm●本体サイズ：W120×H247×D26mm●重量：836g【150mm】●最大開き幅：150mm●本体サイズ：W124×H280×D29mm●重量：1168g【200mm】●最大開き幅：200mm●本体サイズ：W142×H330×D29mm●重量：1539g

小箱 甲箱

【25mm】10	【25mm】100
【50mm】10	【50mm】100
【75mm】5	【75mm】20
【100mm】5	【100mm】20
【125mm】5	【125mm】15
【150mm】5	【150mm】15
【200mm】5	【200mm】15

GISUKE

アルミ合金Cクランプ



25mm

発注品番 800231381 標準価格 ￥260



50mm

発注品番 800231382 標準価格 ￥400



75mm

発注品番 800231383 標準価格 ￥640



100mm

発注品番 800231384 標準価格 ￥1,060



用途

●溶接・穴あけ・接着作業に

特長

●軽量アルミ製

仕様・サイズ・材質

【25mm】●最大開き幅：25mm●本体サイズ：W51×H76×D13mm●重量：39g【50mm】●最大開き幅：50mm●本体サイズ：W64×H112×D17mm●重量：81g【75mm】●最大開き幅：75mm●本体サイズ：W100×H152×D21mm●重量：179g【100mm】●最大開き幅：100mm●本体サイズ：W112×H200×D26mm●重量：325g

小箱 甲箱

【25mm】10	【25mm】300
【50mm】10	【50mm】200
【75mm】5	【75mm】80
【100mm】5	【100mm】40

GISUKE

鍛造C型クランプブラック



用途

●溶接・穴あけ・接着作業に

特長

●レンチ・スパナで強力締め付け!

仕様・サイズ・材質

【25mm】●最大口開き幅: 25mm●本体サイズ: W57×H108×D18mm●重量: 243g【50mm】●最大口開き幅: 50mm●本体サイズ: W74×H143×D20mm●重量: 451g【75mm】●最大口開き幅: 75mm●本体サイズ: W94×H183×D21mm●重量: 769g【100mm】●最大口開き幅: 100mm●本体サイズ: W113×H226×D25mm●重量: 1285g

小箱

【25mm】12
【50mm】6
【75mm】6
【100mm】6

甲箱

【25mm】96
【50mm】48
【75mm】24
【100mm】12

25mm

発注品番 800231376 標準価格 ¥880



50mm

発注品番 800231377 標準価格 ¥1,340



75mm

発注品番 800231378 標準価格 ¥2,000



100mm

発注品番 800231379 標準価格 ¥3,160



TAKAGI

L型クランプ



用途

●仮どめ・固定・接着作業などに

特長

●可動式くわえ部でしっかり挟める●力が入るソフトグリップ●六角スパナで強く締められる●調整が早いスライド式

小箱

【JL-100】6 【JL-400】6
【JL-150】6 【JL-500】6
【JL-200】6 【JL-600】6
【JL-250】6 【JL-800】2
【JL-300】6 【JL-1000】2

JL-100

発注品番 808638270 標準価格 ¥1,600



JL-150

発注品番 808638271 標準価格 ¥1,800



JL-200

発注品番 808638272 標準価格 ¥1,920



JL-250

発注品番 808638273 標準価格 ¥2,040



JL-300

発注品番 808638274 標準価格 ¥2,160



JL-400

発注品番 808638275 標準価格 ¥2,280



JL-500

発注品番 808638276 標準価格 ¥2,400



JL-600

発注品番 808638277 標準価格 ¥2,500



JL-800

発注品番 808638278 標準価格 ¥3,200



JL-1000

発注品番 808638279 標準価格 ¥3,600



GISUKE

クイックリリースGクランプ



用途

●大工作・模型制作に

特長

●可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定●ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除●L型ハンドル切替えて狭い場所での作業・締め付けに

仕様・サイズ・材質

【QGC50】●最大口開き幅: 50mm●本体サイズ: W67×H206×D43mm●重量: 115g【QGC75】●最大口開き幅: 75mm●本体サイズ: W100×H286×D50mm●重量: 268g【QGC100】●最大口開き幅: 100mm●本体サイズ: W125×H320×D58mm●重量: 392g

小箱

【QGC50】24
【QGC75】12
【QGC100】5

甲箱

【QGC50】144
【QGC75】48
【QGC100】20

QGC50

発注品番 800231610 標準価格 ¥460



QGC75

発注品番 800231611 標準価格 ¥780



QGC100

発注品番 808610057 標準価格 ¥920



TAKAGI

クイックリリースクランプ
QRC185

用途

●大工作・模型制作に

特長

●グリップを握るだけで固定●可動式くわえ口で角度のあるものをしっかり固定●ロック解除レバーを引くだけで固定解除

仕様・サイズ・材質

●最大口開き幅: 45mm●本体サイズ: W58×H170×D31mm●重量: 95g

小箱

24

甲箱

120

発注品番 808610055 標準価格 ¥620



TAKAGI

クイックリリースクランプ
QRC255

用途

●大工作・模型制作に

特長

●グリップを握るだけで固定●可動式くわえ口で角度のあるものをしっかり固定●ロック解除レバーを引くだけで固定解除

仕様・サイズ・材質

●最大口開き幅: 60mm●本体サイズ: W82×H243×D37mm●重量: 230g

小箱

12

甲箱

60

発注品番 808610056 標準価格 ¥1,040



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エアー

その他

草刈り用品

TAKAGI

クイックバークランプ



用途

●締め付け、押し広げ作業に

特長

●作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除●レバーを握るだけの簡単作業

仕様・サイズ・材質

【QBC-200】●締め付け:約200mmまで●押し広げ:約360mmまで●本体サイズ:W210×H385×D38mm●重量:520g【QBC-300】●締め付け:約300mmまで●押し広げ:約455mmまで●本体サイズ:W210×H485×D35mm●重量:589g【QBC-450】●締め付け:約450mmまで●押し広げ:約605mmまで●本体サイズ:W210×H635×D35mm●重量:686g【QBC-600】●締め付け:約600mmまで●押し広げ:約755mmまで●本体サイズ:W210×H790×D35mm●重量:798g

小箱	甲箱
【QBC-200】6	【QBC-200】24
【QBC-300】6	【QBC-300】24
【QBC-450】6	【QBC-450】18
【QBC-600】6	【QBC-600】18

QBC-200

発注品番 808638197 標準価格 ¥1,060



QBC-300

発注品番 808638198 標準価格 ¥1,180



QBC-450

発注品番 808638199 標準価格 ¥1,340



QBC-600

発注品番 808638200 標準価格 ¥1,520



TAKAGI

ナイロクランプ



用途

●工作・模型作りの補助に●接着時の材料固定に

特長

●可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定●スプリング式で作業がラク!

仕様・サイズ・材質

【No.1】●最大口開き幅:30mm●ふところ深さ:20mm●本体サイズ:W53×H63×D17mm●重量:7g【No.2】●最大口開き幅:35mm●ふところ深さ:30mm●本体サイズ:W65×H87×D19mm●重量:19g【No.3】●最大口開き幅:40mm●ふところ深さ:40mm●本体サイズ:W83×H113×D28mm●重量:50g【No.4】●最大口開き幅:70mm●ふところ深さ:60mm●本体サイズ:W115×H165×D36mm●重量:113g

小箱	甲箱
【No.1】20	【No.1】200
【No.2】20	【No.2】200
【No.3】10	【No.3】200
【No.4】10	【No.4】100

No.1(口開き30mm)

発注品番 808638253 標準価格 ¥120



No.2(口開き35mm)

発注品番 808638254 標準価格 ¥140



No.3(口開き40mm)

発注品番 808638255 標準価格 ¥200



No.4(口開き70mm)

発注品番 808638256 標準価格 ¥280



TAKAGI

バネクランプ
50mm

用途

●木工・大工作業、撮影の備品に●一般クラフト、袋留めに

特長

●挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き●バネ式で作業がラク!●様々な用途で可能!

仕様・サイズ・材質

●材質:本体/カーボン鋼、銜え部/EVA樹脂●最大口開き幅:25mm●本体サイズ:W50×H84×D53mm●重量:47g

小箱	甲箱
10	100

発注品番 808638109 標準価格 ¥380



TAKAGI

バネクランプ
80mm

用途

●木工・大工作業、撮影の備品に●一般クラフト、袋留めに

特長

●挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き●バネ式で作業がラク!●様々な用途で可能!

仕様・サイズ・材質

●材質:本体/カーボン鋼、銜え部/EVA樹脂●最大口開き幅:38mm●本体サイズ:W80×H110×D70mm●重量:100g

小箱	甲箱
10	100

発注品番 808638110 標準価格 ¥380



GISUKE

スチールハンドクランプ



用途

●締め付け・固定

特長

●スプリング式で作業がラク!

仕様・サイズ・材質

【100mm】●最大口開き幅:30mm●本体サイズ:W71×H103×D23mm●重量:75g【150mm】●最大口開き幅:50mm●本体サイズ:W94×H155×D29mm●重量:173g【225mm】●最大口開き幅:90mm●本体サイズ:W170×H222×D37mm●重量:358g

小箱	甲箱
【100mm】20	【100mm】200
【150mm】12	【150mm】120
【225mm】6	【225mm】60

100mm

発注品番 800231681 標準価格 ¥220



150mm

発注品番 800231682 標準価格 ¥440



225mm

発注品番 800231683 標準価格 ¥820



HANDIWORK

カッターソー
L型

用途

●のこぎり：一般木材・集成材・合板・プラスチック・塩ビパイプ・竹など●カッター：紙・クロス・段ボールなど

特長

●のこぎりとカッターの2WAYタイプ●くらしの「切る」にお役立ち●のこり：カッター刃は日本製で切れ味抜群●のこりはしっかりと固定できるネジロック●カッターは出し入れがスムーズなオートロック●滑りにくく握りやすい二重成型グリップ

仕様・サイズ・材質

●付属のこり：刃渡り100mm●本体サイズ：W37×H180×D28mm●重量：112g

小箱

10

甲箱

—

発注品番 806180100

標準価格

¥1,220



HANDIWORK

カッターソー替刃



用途

【木・プラスチック用】●一般木材(スギ・松・朴・ラワン)・集成材・合板・プラスチック・塩ビパイプ・竹の切断に
【一般金属用】●薄鉄板、スチールパイプ、ALC板、アルミ、真鍮などの非鉄金属、プラスチックなどの切断に

特長

●くらしの「切る」にお役立ち

仕様・サイズ・材質

【木・プラスチック用】●日本製●本体サイズ：W18×H145×D0.5mm●重量：8g

【一般金属用】●日本製●本体サイズ：W18×H145×D0.5mm●重量：8g

小箱

12

甲箱

—

木・プラスチック用 1枚入

発注品番 806183100

標準価格

¥420



一般金属用 1枚入

発注品番 806183101

標準価格

¥400



HANDIWORK

カッターソー替刃引き廻し用
1枚入

用途

●集成材・合板、石膏ボードなどの窓抜き加工に●電気・配管工事での壁、天井の穴あけに

特長

●鋸身が細いから狭い場所での切断や曲線切りに最適！●くらしの「切る」にお役立ち

仕様・サイズ・材質

●日本製●引き廻し用●本体サイズ：W18×H145×D0.5mm●重量：7g

小箱

12

甲箱

—

発注品番 806183102

標準価格

¥420



HANDIWORK

リサイクルダブルソー
イエローG

用途

●木材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に●カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に

特長

●粗大ごみも切れる

仕様・サイズ・材質

●材質／刃：炭素鋼、柄：ABS樹脂・TPR●本体サイズ：W38×H178×D32mm●重量：116g

小箱

12

甲箱

—

発注品番 806180550

標準価格

¥1,600



HANDIWORK

リサイクルダブルソー
ピンク

用途

●木材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に●カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に

特長

●粗大ごみも切れる

仕様・サイズ・材質

●材質／刃：炭素鋼、柄：ABS樹脂・TPR●本体サイズ：W38×H178×D32mm●重量：116g

小箱

12

甲箱

—

発注品番 806180551

標準価格

¥1,600



HANDIWORK

リサイクルダブルソー
ブルー

用途

●木材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に●カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に

特長

●粗大ごみも切れる

仕様・サイズ・材質

●材質／刃：炭素鋼、柄：ABS樹脂・TPR●本体サイズ：W38×H178×D32mm●重量：116g

小箱

12

甲箱

—

発注品番 806180552

標準価格

¥1,600



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具


先端工具

電動・エア

その他

草刈り用品

こだわりの一品を



マスキングテープを張り付け後に
ローラーを使用すると凹凸部に
しっかりと密着させることができます。


やっとローラーS ノーマル
J A N 4957787117918
定価 ¥1,480

やっとローラーS セット スリット
J A N 4957787117932
定価 ¥1,980

やっとローラーS 35φ
J A N 4957787117888
定価 ¥1,780

リング付き

手張にくらべ「ラク」で「きれい」
やっどローラー



交換用
ローラーも
ございます

ステップ

やっとなローラーS セット
ノーマル 白色



用途

- マスキングテープ貼り付けの密着性を高める

特長

- 手作業に比べ密着性を高め、作業時間の短縮にもなります

仕様・サイズ・材質

- 本体サイズ:W65×H230×D55mm●重量:136g

小箱

甲箱

発注
品番 221311791

標準
価格 ¥1,480



ステップ

やっとなローラーS φ35セット
スリット 緑色



用途

- マスキングテープ貼り付けの密着性を高める

特長

- 手作業に比べ密着性を高め、作業時間の短縮にもなります

仕様・サイズ・材質

- 本体サイズ:W65×H220×D35mm●重量:92g

小箱

甲箱

発注
品番 221311788

標準
価格 ¥1,780



ステップ

やっとなローラーS セット
スリット 赤色



用途

- マスキングテープ貼り付けの密着性を高める

特長

- 手作業に比べ密着性を高め、作業時間の短縮にもなります

仕様・サイズ・材質

- 本体サイズ:W65×H230×D58mm●重量:137g

小箱

甲箱

発注
品番 221311793

標準
価格 ¥1,980



ステップ

やっとなローラーS スペア
ノーマル 白色



用途

- マスキングテープ貼り付けの密着性を高める

特長

- 手作業に比べ密着性を高め、作業時間の短縮にもなります

仕様・サイズ・材質

- 本体サイズ:W55×H56mm●重量:60g

小箱

甲箱


発注
品番 221311792

標準
価格 ¥1,280



ステップ

やっとなローラーS φ35スペア
スリット 緑色



用途

- マスキングテープ貼り付けの密着性を高める

特長

- 手作業に比べ密着性を高め、作業時間の短縮にもなります

仕様・サイズ・材質

- 本体サイズ:W55×H34●重量:14g

小箱

甲箱

発注
品番 221311789

標準
価格 ¥1,580



ステップ

やっとなローラーS スペア
スリット 赤色



用途

- マスキングテープ貼り付けの密着性を高める

特長

- 手作業に比べ密着性を高め、作業時間の短縮にもなります

仕様・サイズ・材質

- 本体サイズ:W55×H60mm●重量:55g

小箱

甲箱

発注
品番 221311794

標準
価格 ¥1,780



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エアー

その他

草刈り用品