



咲灯

LEDクリップライト

開閉式で

照らす範囲が変わる

パッと咲くライト サクト

SAKUTO

現場の声をカタチに！

PRO

最大
300°
照射

閉じて
広範囲照射



開いて
前面照射



屋内用

電源
コード 約5m

頑丈なスチール製クリップ

連結できる総コード距離目安

総電力	コードの総距離
250Wまで	最大50mまで
250~500Wまで	最大25mまで

光革命！開閉で照射範囲が変わる！

LED

クリップライト 45W

CLT-45SB

収納・持ち運びもしやすい

コンパクト

全光束
約5000
lm

連結しやすい



サイド連結コンセント付き

仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	45W
口金サイズ	E26
本体サイズ	約長さ250×幅100×高さ260(mm) ※ランプ折りたたみ時 約長さ250×幅280×高さ380(mm) ※ランプ全開時
コード長	約5m
質量	約1.1kg
設置場所	屋内

製品情報

■型番/品番:
CLT-45SB/8060-24321
■PKGサイズ/重量:
W300×H410×D105mm/1260g
■カートンサイズ/重量/入数:
W300×H380×D720mm/8800g/6

LEDクリップライト
SAKUTO 45W
CLT-45SB

LED

クリップライト 70W

CLT-70SBK

全光束
約7000
lm



270度回転
連結コンセント付き

仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	70W
口金サイズ	E26
本体サイズ	約長さ310×幅130×高さ290(mm) ※ランプ折りたたみ時 約長さ310×幅380×高さ400(mm) ※ランプ全開時
コード長	約5m
質量	約1.4kg
設置場所	屋内
クリップ能力(最大)	丸棒(単管):φ49mm/角材:厚さ40mm

製品情報

■型番/品番:
CLT-70SBK/8060-24331
■PKGサイズ/重量:
W280×H420×D140mm/1660g
■カートンサイズ/重量/入数:
W325×H380×D765mm/11100g/6

LEDクリップライト
SAKUTOPRO 70W
CLT-70SBK

LED

クリップライト 90W

CLT-90SBKMG

全光束
約10000
lm



270度回転
連結コンセント付き

超強力
マグネット付き!
対象物を吸着しにくい
表面加工

仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	90W
口金サイズ	E26
本体サイズ	約長さ310×幅130×高さ290(mm) ※ランプ折りたたみ時 約長さ310×幅380×高さ400(mm) ※ランプ全開時
コード長	約5m
質量	約1.5kg
設置場所	屋内
クリップ能力(最大)	丸棒(単管):φ49mm/角材:厚さ40mm

製品情報

■型番/品番:
CLT-90SBKMG/8060-24332
■PKGサイズ/重量:
W280×H420×D140mm/1760g
■カートンサイズ/重量/入数:
W325×H380×D765mm/11700g/6

LEDクリップライト
SAKUTO 90W
CLT-90SBKMG



咲灯

防雨型LED
クリップライト 60W

OCLT-60MG

開閉式で

照らす範囲が変わる

パッと咲くライト サクト

SAKUTO

現場の声をカタチに！
PRO

最大
300°
照射

閉じて
広範囲照射



開いて
前面照射



防水等級
IPX4

屋外・屋内用

電源
コード 約5m

頑丈なスチール製クリップ



防雨型連結
コジセンド付き



超強力
マグネット付き！
対象物を
傷つけにくい
表面加工

光革命！開閉で照射範囲が変わる！

仕様

●本体(OCLT-60MG)

定 格 電 圧	AC100V	質 量	約1.7kg								
定 格 周 波 数	50/60Hz	設 置 場 所	屋外・屋内								
定 格 消 費 電 力	60W	クリップ能力(最大)	丸棒(単管):φ49mm／角材:厚さ40mm								
使 用 電 球	白色LED(交換不可)	防 水 等 級	IPX4※1								
全 光 束	約6,500lm	<table><tr><th colspan="2">連結できる総コード距離目安</th></tr><tr><td>総電力</td><td>コードの総距離</td></tr><tr><td>250Wまで</td><td>最大50mまで</td></tr><tr><td>250～500Wまで</td><td>最大25mまで</td></tr></table>		連結できる総コード距離目安		総電力	コードの総距離	250Wまで	最大50mまで	250～500Wまで	最大25mまで
連結できる総コード距離目安											
総電力	コードの総距離										
250Wまで	最大50mまで										
250～500Wまで	最大25mまで										
光 色	昼光色(約6,500K)										
本 体 サ イ ズ	約長さ310×幅130×高さ275 (mm) ※ランプ折りたたみ時 約長さ310×幅380×高さ400 (mm) ※ランプ全開時										
コ ー ド 長	約5m										

※1 本製品は完全防水ではありません。水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。

製品情報

- 型番/品番:OCLT-60MG/8060-24330 ■PKGサイズ/重量:W270×H410×D135mm/1800g
- カートンサイズ/重量/入数:W500×H310×D640mm/11000g/6

LEDクリップライト
SAKUTO 60W
OCLT-60MG

侍BLACK

咲灯PROコンパクト
CLT45SB

用途

●暗い所や夜間の作業に

特長

●光革命!開閉で照射範囲が変わる閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射
●頑丈なスチール製クリップ●電源コード約5m付き●サイド連結コンセント付き

仕様・サイズ・材質

●全光束:約5000lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:45W●口金サイズ:E26●コード長:約5m●設置場所:屋内●本体サイズ:W100×H260×D250mm●重量:1100g

小箱

—

甲箱

6

発注品番 806024321 標準価格 ¥8,250



侍BLACK

咲灯PRO
CLT-70SBK

用途

●夜間・暗い場所での作業に

特長

●光革命!開閉で照射範囲が変わる閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射
●頑丈なスチール製クリップ●電源コード約5m付き●270度回転連結コンセント付き

仕様・サイズ・材質

●全光束:約7000lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:70W●口金サイズ:E26●コード長:約5m●設置場所:屋内●本体サイズ:W130×H290×D310mm●重量:1400g

小箱

—

甲箱

6

発注品番 806024331 標準価格 ¥11,380



侍BLACK

咲灯PRO
CLT-90SBK MG

用途

●夜間・暗い場所での作業に

特長

●光革命!開閉で照射範囲が変わる閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射
●頑丈なスチール製クリップ(マグネット付き)●電源コード約5m付き●270度回転連結コンセント付き

仕様・サイズ・材質

●全光束:約10000lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:90W●口金サイズ:E26●コード長:約5m●設置場所:屋内●本体サイズ:W130×H290×D310mm●重量:1500g

小箱

—

甲箱

6

発注品番 806024332 標準価格 ¥17,250



侍BLACK

咲灯PRO
防雨・屋外用OCLT-60MG

用途

●夜間・暗い場所での作業に

特長

●光革命!開閉で照射範囲が変わる閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射
●頑丈なスチール製クリップ●防水等級:IPX4●電源コード約5m付き●防雨型連結コンセント付き●マグネットクリップ

仕様・サイズ・材質

●全光束:約6500lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:60W●コード長:約5m●防水等級:IPX4●設置場所:屋外・屋内●本体サイズ:W130×H275×D310mm●重量:1700g

小箱

—

甲箱

6

発注品番 806024330 標準価格 ¥17,250



侍BLACK

咲灯PRO用
替球 LL45

用途

●SAKUTO45W用交換ランプ

特長

●光革命!開閉で照射範囲が変わる

仕様・サイズ・材質

●全光束:約5000lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:45W●口金サイズ:E26●本体サイズ:約φ100×W135mm●重量:約310g

小箱

—

甲箱

10

発注品番 806024326 標準価格 ¥5,400



侍BLACK

咲灯PRO用
替球 LL70

用途

●SAKUTO用交換ランプ

特長

●光革命!開閉で照射範囲が変わる

仕様・サイズ・材質

●全光束:約7000lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:70W●口金サイズ:E26●本体サイズ:約φ130×W150mm●重量:約500g

小箱

—

甲箱

10

発注品番 806024328 標準価格 ¥7,500



侍BLACK

咲灯PRO用
替球 LL90

用途

●SAKUTO用交換ランプ

特長

●光革命!開閉で照射範囲が変わる

仕様・サイズ・材質

●全光束:約10000lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:90W●口金サイズ:E26●本体サイズ:約φ130×W170mm●重量:約580g

小箱

—

甲箱

10

発注品番 806024329 標準価格 ¥10,000



侍BLACK

咲灯PRO
マグネットクリップ

用途

●超強力マグネット付き

特長

●マグネット部は対象物を傷つけにくい表面加工●頑丈なスチール製

仕様・サイズ・材質

●SAKUTO PRO55W/70W用交換マグネット付きクリップ●本体サイズ:W80×H210×D150mm●重量:444g

小箱

6


甲箱

12

発注品番 806024325 標準価格 ¥3,630



EARTH MAN

LEDワークライト15W
WLT015LA

用途

●夜間・暗い場所での作業に●屋外での作業に

特長

●粉じん・防水等級IP65●約160°照らす広角仕様●薄型設計薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計

仕様・サイズ・材質

●全光束:約1700lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:0.28A●定格消費電力:15W●コード長:約2m●設置場所:室内・屋外●正面照度:約660lx●本体サイズ:W165×H160×D45mm●重量:641g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 806630133標準
価格 ¥3,460

EARTH MAN

LEDワークライト30W
WLT030LA

用途

●夜間・暗い場所での作業に●屋外での作業に

特長

●防じん・防水等級IP65●約160°照らす広角仕様●薄型設計薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計

仕様・サイズ・材質

●全光束:約3300lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:0.53A●定格消費電力:30W●コード長:約2m●設置場所:室内・屋外●正面照度:約1300lx●本体サイズ:W210×H180×D45mm●重量:877g

小箱


—

甲箱

10

発注
品番 806630134標準
価格 ¥5,600

EARTH MAN

LEDワークライト60W
WLT060LA

用途

●夜間・暗い場所での作業に●屋外での作業に

特長

●防じん・防水等級IP65●約160°照らす広角仕様●薄型設計薄さ約50mm(収納時)の超コンパクト設計

仕様・サイズ・材質

●全光束:約5500lm●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:1.1A●定格消費電力:60W●コード長:約2m●設置場所:室内・屋外●正面照度:約2150lx●本体サイズ:W260×H230×D50mm●重量:1370g

小箱

—

甲箱

6

発注
品番 806630136標準
価格 ¥8,000

EARTH MAN

LEDワークライト100W
WLT100LA

用途

●夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に。

特長

●防じん・防水等級IP65●約160°照らす広角仕様●薄型設計薄さ約57mm(収納時)の超コンパクト設計

仕様・サイズ・材質

●全光束:約2500lm(Ecoモード時)約5000lm(Lowモード時)約7500lm(Middleモード時)約10000lm(Highモード時)●定格電圧:AC100V●定格電流:0.44A~1.7A(4段階切り替え)●定格消費電力:25W~100W(4段階切り替え)●防じん・防水等級:IP65●コード長:約2m●設置場所:室内・屋外●本体サイズ:W308×H280×D57mm●重量:2050g

小箱

—

甲箱

4

発注
品番 806662651標準
価格 ¥12,000

EARTH MAN

LEDライトスタンド式
WLT-030LWA

用途

●夜間・暗い場所での作業に●屋外での作業に

特長

●2way仕様:スタンドから外して使用可能●ワンタッチでらくらく脱着●高さ調節可能:約870~1630mm●約160°照らす広角仕様

仕様・サイズ・材質

●全光束:約7200lm※2灯点灯時●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:最大1.06A※2灯点灯時●定格消費電力:60W※2灯点灯時●コード長さ:約5m●設置場所:室内・屋外●正面照度:約2000lx●本体サイズ:スタンド取付け時約W730×H870×D640~1630mm●重量:2600g

小箱

—

甲箱

2

発注
品番 806630135標準
価格 ¥13,600

EARTH MAN

LEDライトスタンド式
WLT-060LWA

用途

●夜間・暗い場所での作業に●屋外での作業に

特長

●2way仕様:スタンドから外して使用可能●ワンタッチでらくらく脱着●高さ調節可能:約890~1630mm●約160°照らす広角仕様

仕様・サイズ・材質

●全光束:約12000lm※2灯点灯時●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:最大2.1A※2灯点灯時●定格消費電力:120W※2灯点灯時●コード長さ:約5m●設置場所:室内・屋外●正面照度:約5080lx●本体サイズ:スタンド取付け時約W730×H890×D640~1630mm●重量:3800g

小箱


—

甲箱

2

発注
品番 806630137標準
価格 ¥19,000

EARTH MAN

充電式ワークライト10W
WLT-10LiA

用途

- 夜間・暗い場所での作業に
- 屋外での作業に

特長

- 防じん・防水等級:IP65●約160°照らす広角仕様●薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト●連続点灯約6時間※LOW設定●場所を選ばず使える●2段階明るさ切替

仕様・サイズ・材質


- 全光束:最大約800lm(Lowモード時)・最大約1600lm(Highモード時)(空→フル充電)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します●充電時間:最大約3時間(空→フル充電)●連続点灯時間:約6時間(Lowモード時)・約2.5時間(Highモード時)●設置場所:屋内・屋外●本体サイズ:W165×H165×D55mm●重量:650g

小箱	甲箱
—	10

発注品番 806630065 標準価格 **¥5,000**



EARTH MAN

充電式ワークライト30W
WLT-30LiA

用途

- 夜間・暗い場所での作業に
- 屋外での作業に

特長

- 防じん・防水等級:IP65●約160°照らす広角仕様●薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト●連続点灯約11時間※LOW設定●場所を選ばず使える●2段階明るさ切替

仕様・サイズ・材質

- 全光束:最大約1900lm(Lowモード時)・最大約3900lm(Highモード時)(空→フル充電)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します●充電時間:最大約5.5時間(空→フル充電)●連続点灯時間:約11時間(Lowモード時)・約4.5時間(Highモード時)●本体サイズ:W210×190×D55mm●重量:1200g

小箱	甲箱
—	10

発注品番 806630066 標準価格 **¥11,400**



EARTH MAN

充電式ワークライト50W
WLT-50LiA

用途

- 夜間・暗い場所での作業に
- 屋外での作業に

特長

- 防じん・防水等級:IP65●約160°照らす広角仕様●薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト●場所を選ばず使える●3段階明るさ切替

仕様・サイズ・材質

- 全光束:約2300lm~5600lm●充電時間:最大約8時間(空→フル充電)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します●連続点灯時間(満充電時):約3時間(High)~約8時間(Low)●本体サイズ:W260×H230×D65mm●重量:1900g

小箱	甲箱
—	6

発注品番 806662652 標準価格 **¥17,400**



EARTH MAN

EM マルチブレードライト
WLT-10LiC

用途

- 夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに使うことができます。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能です

特長

- 用途に合わせて変形させることで様々なシーンに使える●シーンに合わせてつないで・組み合わせて・吊るして・マグネットで吸着して・分割して使える多用途ライト

仕様・サイズ・材質

- 全光束:2灯合計約600Lm(1灯あたり約300Lm)●連続点灯時間(満充電時):約2時間●色温度:約6,500K●使用環境温度:5~40℃●充電時間(目安):最大約3.5時間(空→フル充電)●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●本体サイズ:W50×H525×D50mm●重量:360g

小箱	甲箱
—	10

発注品番 806630143 標準価格 **¥9,200**



EARTH MAN

充電ヘッドライト(ワイド)
LHL-2SLiB

用途

- アウトドアや夜間作業時に

特長

- 面発光で広角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載●サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン●点灯モード切替で選べるシーン●手をかざすだけでセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯/消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF

仕様・サイズ・材質

- 全光束:(LEDライト)最大約180Lm(HIGH)/60Lm(LOW)(サイドライト)最大約110Lm(HIGH)/40Lm(LOW)●連続点灯時間(満充電時):(LEDライト)約4時間(HIGH)/5.5時間(LOW)(サイドライト)約4時間(HIGH)/5.5時間(LOW)●防水規格:IPX3●充電時間(目安):最大約2時間30分(空→フル充電)●電池種類:リチウムポリマー電池※交換不可●本体サイズ:W52×H36×D55mm●重量:70g

小箱	甲箱
5	20

発注品番 806630913 標準価格 **¥3,640**



EARTH MAN

2WAY充電ヘッドライト
LHL-3SWLiA

用途

- 夜間や暗い場所での作業に

特長

- クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能●簡易投光器としても使用可能●付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能

仕様・サイズ・材質

- 全光束:(ヘッドライト)最大約500Lm(簡易投光器)最大約200Lm●連続点灯時間(満充電時):(ヘッドライト)約3時間(簡易投光器)約3時間(赤点滅)約5時間●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電)●電池種類:リチウムポリマー電池※交換不可●本体サイズ:W52×H36×D55mm●重量:60g※ポリシリコンバンド除く

小箱	甲箱
5	30

発注品番 806662655 標準価格 **¥3,720**



EARTH MAN

ベルト取り付けLEDライト
HLT-2TLiA

用途

- 夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに

特長

- ハーネスやリュックの肩紐などに挟み込んで取り付ける小型ライト●両手が自由に使える作業性良い●手をかざすだけでセンサースイッチ搭載:手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF●金属板等に吸着できるマグネット付き

仕様・サイズ・材質

- 全光束:最大約130Lm(HIGH)/30Lm(LOW)●連続点灯時間(満充電時):約4.5時間(HIGH)/6.5時間(LOW)●防水規格:IPX4●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●取付け可能幅:約50mm以内●電池種類:リチウムポリマー電池※交換不可●本体サイズ:W75H43×D36mm●重量:40g

小箱	甲箱
5	20

発注品番 806662644 標準価格 **¥3,140**



EARTH MAN

肩掛け式LEDライト
WLT-10TLiA

用途

- 夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能です

特長

- 光束2段階切替●タスキがけで装着できるため両手が自由に使える●柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる●ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能●マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能

仕様・サイズ・材質

- 全光束:最大約800Lm(HIGH)最大約400Lm(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します●連続点灯時間(満充電時):約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)●充電時間(目安):最大約5時間(空→フル充電)●電池種類:リチウムポリマー電池※交換不可●本体サイズ:W61×H590×D33mm●重量:300g

小箱	甲箱
10	20

発注品番 806662649 標準価格 **¥5,700**



EARTH MAN

LEDカラビナライト黒
HLT-1CLBA

用途

●鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利

特長

- 便利なカラビナタイプ
- 点灯モード3タイプ

仕様・サイズ・材質

●全光束:最大約48lm(HIGH)/約12lm(LOW) ●電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(市販品) ●電池寿命(目安値):連続約2時間30分(HIGH)/連続約5時間(LOW) ●本体サイズ:W40×H80×D15mm ●重量:約22g(電池含まず)

小箱

20

甲箱

120

発注品番 806630902 標準価格 ¥500



EARTH MAN

LEDコンパクトワークライト
HLT-3CLA

用途

●夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに

特長

●好きな方向に明るく照らす可動式 ●設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付

仕様・サイズ・材質

●全光束:最大約140lm※電池が消耗するにつれ明るさも低下します ●電源:単4形乾電池×3本(市販品) ●電池寿命(目安値):連続約6時間※新品アルカリ乾電池使用時 ●本体サイズ:W60×H132×D33mm ●重量:85g(電池含まず)

小箱

5

甲箱

30

発注品番 806630094 標準価格 ¥960



EARTH MAN

充電小型COBライトBK
HLT-6LiBK

用途

●夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに

特長

●面発光LED(COB)タイプ ●USB充電式 USBコード×1付属 ●カラビナフック ●強力マグネット付き ●可動式スタンド ●三脚取り付け穴付き

仕様・サイズ・材質

●全光束:最大約450lm ●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅) ●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電) ●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可 ●本体サイズ:W48×62×D21mm ●重量:44g

小箱

10

甲箱

120

発注品番 806662645 標準価格 ¥1,320



EARTH MAN

充電小型COBライトOL
HLT-6LiOL

用途

●夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに

特長

●面発光LED(COB)タイプ ●USB充電式 USBコード×1付属 ●カラビナフック ●強力マグネット付き ●可動式スタンド ●三脚取り付け穴付き

仕様・サイズ・材質

●全光束:最大約450lm ●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅) ●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電) ●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可 ●本体サイズ:W48×62×D21mm ●重量:44g

小箱

10

甲箱

120

発注品番 806662646 標準価格 ¥1,320



EARTH MAN

充電小型COBライトW
HLT-8LiA

用途

●夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに

特長

●面発光LED(COB)タイプ ●USB充電式 USBコード×1付属 ●カラビナフック ●強力マグネット付き ●可動式ライト ●三脚取り付け穴付き

仕様・サイズ・材質

●全光束:最大約800lm ●連続点灯時間(満充電時)約1時間(全点灯)/約1時間(点滅) ●充電時間(目安):最大約2.5時間(空→フル充電) ●内蔵バッテリー ●電池種類:リチウムポリマー電池※交換不可 ●本体サイズ:W48×H73×D26mm ●重量:約65g

小箱

10

甲箱

100

発注品番 806630142 標準価格 ¥2,240



EARTH MAN

フォールディングライトS
HLT-3LiA

用途

●夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに

特長

●[好きな方向]を明るく照らす可動式 ●設置場所が選べるマグネット&フック付き

仕様・サイズ・材質

●全光束/最大約160lm(HIGH)最大約40lm(LOW)最大約9lm(トップライト) ●連続点灯時間(満充電時)/約2時間30分(HIGH)約5時間30分(LOW)約20時間(トップライト) ●充電時間(目安)/最大約5時間(空→フル充電) ●本体サイズ:W24×H204×D36mm ●重量:65g

小箱

5

甲箱

30

発注品番 806662598 標準価格 ¥2,600



EARTH MAN

フォールディングライトDX
HLT-5LiB

用途

●夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。 ●1回の充電で約4時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時)

特長

●無段階調光ダイヤル式で簡単 ●[好きな方向]を明るく照らす可動式 ●設置方法が選べるマグネット&フック付き

仕様・サイズ・材質

●全光束:約30~500lm ●連続点灯時間(満充電時):エリアライト約4~10時間(HIGH~LOW) トップライト約7時間 ●色温度:約6,000K ●充電時間(目安):最大約3時間30分(空→フル充電) ●充電温度範囲:10~35℃ ●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可 ●本体サイズ:W38×H430×D34mm ●重量:200g

小箱

5

甲箱

30

発注品番 806662596 標準価格 ¥4,520



EARTH MAN

充電ハンディワークライトS
HLT-5LiA

用途

●夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。 ●1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です(エリアライト最大点灯時)

特長

●薄さ約16mmのスリムタイプ ●シーンに合わせて選べる発光色(白色⇄電球色) ●無段階調光機能付き ●隙間も照らせるトップライト ●背面マグネット付き

仕様・サイズ・材質

●全光束:約50~400lm ●連続点灯時間(満充電時):エリアライト約3~8時間(HIGH~LOW) トップライト約5時間 ●色温度:白色点灯時約6,500K 電球色点灯時約3,500K ●充電時間(目安):最大約2時間30分(空→フル充電) ●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可 ●本体サイズ:W38×H240×D26mm ●重量:100g

小箱

5

甲箱

30

発注品番 806662597 標準価格 ¥2,700



EARTH MAN

カラビナバッテリーL付 MB-50CLiBK



用途

●USB出力が付いており、USB機器の電源として使用することができます。また、LEDライト搭載で簡易的な照明としても使用できます。

特長

●1回の充電で約24時間連続点灯することが可能です。カラビナ形状で衣服のベルトループなどに取り付けて充電することが可能です。

仕様・サイズ・材質

●全光束:約45lm ●連続点灯時間:約24時間(満充電時) ●使用環境温度:5~40℃
●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可 ●定格容量:3200mAh16.00Wh(5V)5100mAh18.36Wh(3.6V)
●防じん・防水等級:IP6 ●本体サイズ:W80×H116×D23mm ●重量:150g

小箱	甲箱
—	60

発注品番 806635948 標準価格 **¥5,700**



EARTH MAN

カラビナバッテリーL付 MB-50CLiOL



用途

●USB出力が付いており、USB機器の電源として使用することができます。また、LEDライト搭載で簡易的な照明としても使用できます。

特長

●1回の充電で約24時間連続点灯することが可能です。カラビナ形状で衣服のベルトループなどに取り付けて充電することが可能です。

仕様・サイズ・材質

●全光束:約45lm ●連続点灯時間:約24時間(満充電時) ●使用環境温度:5~40℃
●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可 ●定格容量:3200mAh16.00Wh(5V)5100mAh18.36Wh(3.6V)
●防じん・防水等級:IP6 ●本体サイズ:W80×H116×D23mm ●重量:150g

小箱	甲箱
—	60

発注品番 806635949 標準価格 **¥5,700**



M・M

3ツ口延長コード 40cm イエロー



用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約40cm

小箱	甲箱
20	120

発注品番 803371444 標準価格 **¥660**



M・M

3ツ口延長コード 40cm グリーン



用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約40cm

小箱	甲箱
20	120

発注品番 803371303 標準価格 **¥660**



M・M

3ツ口延長コード 40cm パープル



用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約40cm

小箱	甲箱
20	120

発注品番 803371304 標準価格 **¥660**



M・M

3ツ口延長コード 40cm ブラック



用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約40cm

小箱	甲箱
20	120

発注品番 803371445 標準価格 **¥660**



M・M

1ツ口延長コード 5m ブラック



用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約5m

小箱	甲箱
6	12

発注品番 803371441 標準価格 **¥1,960**



M・M

1ツ口延長コード 10m ブラック



用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約10m

小箱	甲箱
6	12

発注品番 803371442 標準価格 **¥2,600**



M・M

3ツ口延長コード 10m
ホワイト

用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約10m

小箱	甲箱
6	12

発注品番 803371311 標準価格 ￥2,700



M・M

3ツ口延長コード 10m
イエロー

用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約10m

小箱	甲箱
6	12

発注品番 803371312 標準価格 ￥2,700



M・M

3ツ口延長コード 10m
グリーン

用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約10m

小箱	甲箱
6	12

発注品番 803371313 標準価格 ￥2,700



M・M

3ツ口延長コード 10m
パープル

用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約10m

小箱	甲箱
6	12

発注品番 803371314 標準価格 ￥2,700



M・M

3ツ口延長コード 10m
オリーブ

用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約10m

小箱	甲箱
6	12

発注品番 803371315 標準価格 ￥2,700



M・M

3ツ口延長コード 10m
ブラック

用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約10m

小箱	甲箱
6	12

発注品番 803371443 標準価格 ￥2,700



M・M

3ツ口延長コード 20m
イエロー

用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約20m

小箱	甲箱
3	6

発注品番 803371322 標準価格 ￥5,100



M・M

3ツ口延長コード 20m
グリーン

用途

●電気器具の延長電源に

特長

●ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

●定格:125V 15A 1500W
●コード長さ:約20m

小箱	甲箱
3	6

発注品番 803371323 標準価格 ￥5,100



M・M

3ツ口延長コード 20m
パープル



用途	
●電気器具の延長電源に	
特長	
●ソフトタイプ	
仕様・サイズ・材質	
●定格:125V15A1500W ●コード長さ:約20m	
小箱	甲箱
3	6
発注 品番	標準 価格
803371324	¥5,100
4 907052 096646	

M・M

3ツ口延長コード 20m
オリーブ



用途	
●電気器具の延長電源に	
特長	
●ソフトタイプ	
仕様・サイズ・材質	
●定格:125V15A1500W ●コード長さ:約20m	
小箱	甲箱
3	6
発注 品番	標準 価格
803371325	¥5,100
4 907052 243316	

M・M

3芯3ツ口延長コード40cm
イエロー



用途	
●電気器具の延長電源に	
特長	
●ソフトタイプ	
仕様・サイズ・材質	
●3ツ口1500Wまでアース折れピンタイプ ●コード長さ:約40cm	
小箱	甲箱
20	80
発注 品番	標準 価格
803371403	¥1,200
4 907052 096653	

M・M

3芯3ツ口延長コード40cm
ブルー



用途	
●電気器具の延長電源に	
特長	
●ソフトタイプ	
仕様・サイズ・材質	
●3ツ口1500Wまでアース折れピンタイプ ●コード長さ:約40cm	
小箱	甲箱
20	80
発注 品番	標準 価格
803371404	¥1,200
4 907052 096660	

M・M

3芯3ツ口延長コード10m
イエロー



用途	
●電気器具の延長電源に	
特長	
●ソフトタイプ	
仕様・サイズ・材質	
●3ツ口1500Wまでアース折れピンタイプ ●コード長さ:約10m	
小箱	甲箱
6	12
発注 品番	標準 価格
803371411	¥4,560
4 907052 096677	

M・M

3芯3ツ口延長コード10m
ブルー



用途	
●電気器具の延長電源に	
特長	
●ソフトタイプ	
仕様・サイズ・材質	
●3ツ口1500Wまでアース折れピンタイプ ●コード長さ:約10m	
小箱	甲箱
6	12
発注 品番	標準 価格
803371412	¥4,560
4 907052 096684	

M・M

3芯3ツ口延長コード20m
イエロー



用途	
●電気器具の延長電源に	
特長	
●ソフトタイプ	
仕様・サイズ・材質	
●3ツ口1500Wまでアース折れピンタイプ ●コード長さ:約20m	
小箱	甲箱
3	6
発注 品番	標準 価格
803371423	¥7,920
4 907052 096714	

M・M

3芯3ツ口延長コード20m
ブルー



用途	
●電気器具の延長電源に	
特長	
●ソフトタイプ	
仕様・サイズ・材質	
●3ツ口1500Wまでアース折れピンタイプ ●コード長さ:約20m	
小箱	甲箱
3	6
発注 品番	標準 価格
803371424	¥7,920
4 907052 096721	

高儀×FMC

中間タップ付延長コード7個口 BF7-10W



用途

- 中間に3コンセント付計7コンセント

特長

- ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

- VCT2.0●2芯●15A
- コード長さ:約10m

小箱	甲箱
—	16

発注品番 153531260 標準価格 **¥5,460**



高儀×FMC

中間タップ付延長コード7個口 BF7-10BK



用途

- 中間に3コンセント付計7コンセント

特長

- ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

- VCT2.0●2芯●15A
- コード長さ:約10m

小箱	甲箱
—	16

発注品番 153531261 標準価格 **¥5,460**



高儀×FMC

中間タップ付延長コード7個口 BF7-10G



用途

- 中間に3コンセント付計7コンセント

特長

- ソフトタイプ

仕様・サイズ・材質

- VCT2.0●2芯●15A
- コード長さ:約10m

小箱	甲箱
—	16

発注品番 153531262 標準価格 **¥5,460**



待BLACK

漏電遮断付コードリール SBE-30KCB3



用途

- 屋外用コードリール

特長

- VCT2.0mm2×3心●製品定格/100V・6A●漏電遮断器/過負荷付●温度センサー付

仕様・サイズ・材質

- 本体サイズ:W275×H353×D219mm
- 重量:7800g

小箱	甲箱
1	3

発注品番 806061303 標準価格 **¥43,000**



TAKAGI

コードストラップ CS-100



用途

- 電気コード・延長コード・ロープ・ホース等の保管に

特長

- 持ち運びに便利な持ち手付き

仕様・サイズ・材質

- 材質:ポリ塩化ビニル●耐荷重:20kg
- 本体サイズ:W102×H460×D13mm
- 重量:82g

小箱	甲箱
10	40

発注品番 808638340 標準価格 **¥520**



TAKAGI

コードストレージホルダー CH-100



用途

- 電気コード・延長コード・ロープ・ホース等の保管に

特長

- 外径約Φ9mmの巻取容量35m※巻く物によって巻取容量は異なります。

仕様・サイズ・材質

- 材質:PP●本体サイズ:W108×H468×D18mm●重量:104g

小箱	甲箱
—	24

発注品番 808688733 標準価格 **¥560**



TAKAGI

コードストレージホイール CSW-110



用途

- 電気コード・延長コード・ロープ・ホース等の保管に

特長

- 外径約Φ9mmの巻取容量30m※巻く物によって巻取容量は異なります。

仕様・サイズ・材質

- 材質:PP●本体サイズ:W280×H285×D120mm●重量:413g

小箱	甲箱
—	6

発注品番 808688732 標準価格 **¥1,800**



TAKAGI

コードストレージホイールB付 CSW-100



用途

- 電気コード・延長コード・ロープ・ホース等の保管に

特長

- 外径約Φ9mmの巻取容量35m※巻く物によって巻取容量は異なります。

仕様・サイズ・材質

- 材質:PP●本体サイズ:W280×H350×D200mm●重量:652g

小箱	甲箱
—	4

発注品番 808688731 標準価格 **¥2,600**



DC12

COB SYSTEM PANEL LIGHT

DC12 COB

低電圧セーフティーシステムパネルライト

DCC007
3灯式スタンドライト

全高 ~3.2M
15,000 Lm

●これはもう簡易ナイター設備！明るい！

●リン酸鉄リチウムバッテリー 12.8V
(最大 13.4V) 使用時

Safety

DC12COB システムは LED に直接低電圧 (DC14V 以下) を供給する為
雨に濡れても (電源部分を除く) 感電の心配が有りません。
また、電源にバッテリー等をご使用頂ければ、どこでも使用できます。



特徴 1



特徴 2



特徴 3



すばらしい明るさ

パネル一枚で 60W 型電球約 5 個分

12V-14V 直流電源を使用した COBLED パネルを採用し、高効率で安全性が高いライトです。
大面積で発光、光の拡散性も 180°以上の安定した拡散光で、作業もしやすい多重影の出にくい光源です。

類を見ないコンパクトさ、
軽さ！パネル一枚で約 180g


光源側に AC-DC コンバーターがありません、
その軽量で熱による基盤劣化が無いので高
出力で高耐久な光源ユニットです。
バッテリーを使えば、無駄なコンバーターは不
要ですから効率の良い運用が出来ます。
また、運搬、収納、設置など様々な部分で軽量が
生かされ大変効率的でかつ安全です。

低電圧 (12-14V) 仕様は安全
で雨にも強い。

12~14V の直流で点灯します。雨等で水がかか
っても電圧が低い為感電、漏電しません。
コネクタなどは銅合金、ニッケル合金などの
耐水素材にしてあり錆びにくい構造ですが、
DC12 は製品仕様上、水が完全に浸水しない製
品ではございません。雨天で使用した後は、ウ
ェス等で水分を拭き取って保管してください。

付属アダプターで
10,500 Lm

全高 ~3.2M
DCC007
3 灯式スタンド
ライト



明るさに自信アリ

DC12V
~
DC14V

低電圧で雨でも安心



OK

ポータブル電源など
から効率良く直接電
源が取れます。

MTO

クリップパネルライト
DCC001

用途

- 工事用照明からアウトドア、ガーデニングなど様々

特長

- 明るくコンパクトで軽い、低電圧で雨でも安心高出力、高耐久、広範囲照射、ダイヤル調光

仕様・サイズ・材質

- 設置サイズ:H330×W112×D110mm

小箱

1

甲箱


12

発注
品番 264096465標準
価格

¥6,800



MTO

マグネットパネルライト
DCC002

用途

- 工事用照明からアウトドア、ガーデニングなど様々

特長

- 明るくコンパクトで軽い、低電圧で雨でも安心高出力、高耐久、広範囲照射、ダイヤル調光

仕様・サイズ・材質

- 設置サイズ:H290×W112×D50mm

小箱

1

甲箱

12

発注
品番 264096467標準
価格

¥6,800



MTO

くねくね棒パネルライト
DCC003

用途

- 工事用照明からアウトドア、ガーデニングなど様々

特長

- 明るくコンパクトで軽い、低電圧で雨でも安心高出力、高耐久、広範囲照射、ダイヤル調光

仕様・サイズ・材質

- 設置サイズ:H665×W112×D20mm

小箱

1

甲箱

12

発注
品番 264096469標準
価格

¥6,800



MTO

ハンディ三脚パネルライト
DCC004

用途

- 工事用照明からアウトドア、ガーデニングなど様々

特長

- 明るくコンパクトで軽い、低電圧で雨でも安心高出力、高耐久、広範囲照射、ダイヤル調光

仕様・サイズ・材質

- 設置サイズ:H420×W160×D160mm

小箱

1

甲箱

12

発注
品番 264096471標準
価格

¥6,800



MTO

パネルライトフレキ
DCC001-FKA

用途

- 屋外、作業場、工場などに最適

特長

- 少し青みがかった光で、はっきりとモノが見えるため細かい作業や集中力を高めたい空間に最適

仕様・サイズ・材質

- 設置サイズ:H630×W112×D110mm

小箱

1

甲箱

12

発注
品番 264096602標準
価格

¥7,800



●パイプや竿管にクリップで固定



●物置にマグネットで取り付け



●木に取り付け

照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エアー

その他

草刈り用品

● DC12 の心臓部 COB LED パネルの説明

- 12V-14V 直流電源を使用した COBLED パネルを採用し、高効率で安全性が高いライトです。
- 変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル 1 枚で 180g! とても軽量です。
- アルミパネルに LED チップを直接取り付けしている為、放熱性が高く高寿命です。
- 大面積で発光、光の拡散性も 180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。
- 別売のコード、スイッチ、アダプターなどの追加で 12V 直流バッテリー、発電機、ポータブル電源、ソーラーパネル、AC 等の電源がご使用いただけます。

電球色
3000k ~ 4000k

用途に合わせてお選び下さい。

昼光色
6500k ~ 7500k

最大照度

7,000
Lm

12V~14V 対応
電源により明るさ
は変わります。

112mm

猛烈に明るい!

軽量で優れた携帯性!

高耐水、高耐久!

使いやすくユニット化!

重量

180g

缶コーヒー
より少し軽い位

明るさに自信アリ

最大照度

3,000
Lm

12V~14V 対応
電源により明るさ
は変わります。

重量

90g

ヤクルト 1 本分

ご注意ください

本体が放熱板の役目をしているので点灯時に本体温度が外気温より 30℃前後高くなります。

例えば気温 25℃の時 本体温度約 55℃

DC12 COBLED

特長として

①高出力、高耐久

②広範囲照射

③多重影がでにくい

電源入力コネクター

裏面

ご使用時はパネルは少々熱くなりますので、注意してください。

冷却効果の高い 2mm
アルミ基盤。

アルミ基盤に直接取り付けられた総出力 70W LED チップ部 12V~14V まで対応 最大 7,000Lm の明るさを誇ります。

LED チップの光を分散、また、色温度を適正化し保護をする蛍光体光分散封入樹脂 (シリコン)

重量約 180g とても軽量です。平均的スマホの重さです。それによりアクセサリに負担がかりにくくなります。

高効率な出力を可能にするコードを介さない直接プラグ接続。それらを安全に収納する専用カバー。

パネルユニットを様々なアクセサリに連結させる 1/4in のナット

オリジナル性をアップするステッカーでご希望で追加加工いたします。

MTD

原寸

NEW!!

電ドラ18V・14.4V対応マルチアダプター

これは便利！作業ライト、スマホの充電用として

1,500Lm

昼光色 (7,000k)

ダイヤル調光スイッチ
調光

電ドラのバッテリー
に取付けるだけでハ
ンディパネルライト
になり、また、各種電
源が取り出せるアダ
プターです。

200mmのフレキシシャフト
+ダイヤル調光器
広がる光で作業性抜群！
スマホ充電もバッチリ！
バッテリーは18V,14.4Vで
ご使用できます。

DCC030

¥9,800 (税込価格 10,780)

●商品にバッテリー本体は付属いたしません。

- 18V6.0Ahバッテリーで最大照度で約4～6時間点灯
(お使いのバッテリーの性能によって変わります)
- 重量 325g
パネルライト、調光器含む(バッテリーは含みません)
パネルサイズ 幅110×長さ127mm



出力は
●DC12V2A×1 USB 5V-2A×2
スマホの充電が可能です。
補助ライトも140Lmの明るさです。

- 18V6.0Ahバッテリーで3000Lmで約1～2時間点灯
- 18V6.0Ahバッテリーで1500Lmで約4～6時間点灯
(お使いのバッテリーの性能によって変わります)
- 重量 375g
パネルライト、調光器含む(バッテリーは含みません)
パネルサイズ 幅110×長さ127mm



出力は
●DC12V3A×1 USB PD×1 USB QC3.0×1
グレードアップされたアダプターです。
総出力は22.5W、スマホ、タブレット、ノートPCなどに急速充電が可能です。
補助ライトも230Lmの明るさです。

※USB PDは対応機器を接続するだけでUSB PD規格による急速充電を自動的に行うことができます。接続機器側は充電器側の供給能力以上の電力を要求しないため、安全に使用することができます。

3,000Lm

昼光色 (7,000k)

ダイヤル調光スイッチ
調光

OUT1: PD
22.5W(max)

PD 出力付

300mmのフレキシシャフト
+ダイヤル調光器
広がる光で作業性抜群！
USBPDでPC充電もバッチリ！
バッテリーは18V,14.4Vで
ご使用できます。

DCC031

¥11,800 (税込価格 12,980)

●商品にバッテリー本体は付属いたしません。

ご注文・お問い合わせは

MTO

MUSASHI TRADING OFFICE INC.,
株式会社 ムサシトレーディングオフィス

日本製

●実用新案、意匠登録、商標登録出願済

http://www.dc12.jp



仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。各性能数値は実測になりますが、個体により若干の差異が出る場合があります。

MTO

1灯式スタンドライト
DCC005

用途

- 工事用照明からアウトドア、ガーデニングなど様々

特長

- 明るくコンパクトで軽い、低電圧で雨でも安心高出力、高耐久、広範囲照射、ダイヤル調光

仕様・サイズ・材質

- 設置サイズ:H1150~2400×W610×D550mm

小箱

1

甲箱

12

発注品番 264096473

標準価格 ¥9,800



MTO

2灯式スタンドライト
DCC006

用途

- 工事用照明からアウトドア、ガーデニングなど様々

特長

- 明るくコンパクトで軽い、低電圧で雨でも安心高出力、高耐久、広範囲照射、ダイヤル調光

仕様・サイズ・材質

- 設置サイズ:H1200~3200×W850×D850mm

小箱

1

甲箱

12

発注品番 264096474

標準価格 ¥14,800



MTO

3灯式スタンドライト
DCC007

用途

- 工事用照明からアウトドア、ガーデニングなど様々

特長

- 明るくコンパクトで軽い、低電圧で雨でも安心高出力、高耐久、広範囲照射、ダイヤル調光

仕様・サイズ・材質

- 設置サイズH1200~3200×W850×D850mm

小箱

1

甲箱

12

発注品番 264096475

標準価格 ¥19,800



MTO

電ドラバッテリーマルチアダプタ
DCC030

用途

- 電ドラのバッテリーに取り付けるだけでハンディパネルライトに

特長

- バッテリー仕様14.4V・18V出力USB5V2A×2補助ライト付き(3段階モード)ダイヤル調光

仕様・サイズ・材質

- バッテリー18V6.0Ah使用で最大照度1500Lm約4~6時間 ●設置サイズ:H350×W120×D75mm

小箱

1

甲箱


12

発注品番 264096607

標準価格 ¥9,800



MTO

電ドラバッテリーマルチアダプタ
DCC0301

用途

- 電ドラのバッテリーに取り付けるだけでハンディパネルライトに

特長

- バッテリー仕様14.4V・18V出力USBPD×1、QC3.0×1補助ライト付き(3段階モード)ダイヤル調光

仕様・サイズ・材質

- バッテリー18V6.0Ah使用で最大照度3000Lm約1~2時間 ●設置サイズ:H480×W120×D75mm

小箱

1

甲箱

12

発注品番 264096609

標準価格 ¥11,800

