

GISUKE

荷締めベルト
2m

用途

●アウトドア・レジャーなどに●トランクなどの開き防止に●荷崩れ防止に

特長

●キズつきやすい家具などにも最適

仕様・サイズ・材質

●ベルト長さ:約2m●ベルト幅:約25mm
●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf
●重量:103g

小箱

30

甲箱

60

発注品番 800237792

標準価格 ¥480



GISUKE

荷締めベルト
2m 2本組

用途

●アウトドア・レジャーなどに●トランクなどの開き防止に●荷崩れ防止に

特長

●キズつきやすい家具などにも最適

仕様・サイズ・材質

●ベルト長さ:約2m●ベルト幅:約25mm
●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf
●重量:206g

小箱

30

甲箱

60

発注品番 800237812

標準価格 ¥920



GISUKE

荷締めベルト
4m

用途

●アウトドア・レジャーなどに●トランクなどの開き防止に●荷崩れ防止に

特長

●キズつきやすい家具などにも最適

仕様・サイズ・材質

●ベルト長さ:約4m●ベルト幅:約25mm
●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf
●重量:157g

小箱

20

甲箱

60

発注品番 800237794

標準価格 ¥580



GISUKE

荷締めベルト
6m

用途

●アウトドア・レジャーなどに●トランクなどの開き防止に●荷崩れ防止に

特長

●キズつきやすい家具などにも最適

仕様・サイズ・材質

●ベルト長さ:約6m●ベルト幅:約25mm
●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf
●重量:213g

小箱

20

甲箱

40

発注品番 800237796

標準価格 ¥660



TAKAGI

荷締めベルト
2m ブラック

用途

●アウトドア・レジャーなどに●トランクなどの開き防止に●荷崩れ防止に

特長

●キズつきやすい家具などにも最適

仕様・サイズ・材質

●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:亜鉛合金●ベルト長さ:約2m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf●重量:96g

小箱

30

甲箱

60

発注品番 808665646

標準価格 ¥580



TAKAGI

荷締めベルト
4m ブラック

用途

●アウトドア・レジャーなどに●トランクなどの開き防止に●荷崩れ防止に

特長

●キズつきやすい家具などにも最適

仕様・サイズ・材質

●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:亜鉛合金●ベルト長さ:約4m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf●重量:145g

小箱

20

甲箱

60

発注品番 808665647

標準価格 ¥800



TAKAGI

荷締めベルト
2m 迷彩

用途

●アウトドア・レジャーなどに●トランクなどの開き防止に●荷崩れ防止に

特長

●キズつきやすい家具などにも最適

仕様・サイズ・材質

●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:亜鉛合金●ベルト長さ:約2m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf●重量:96g

小箱

30

甲箱

60

発注品番 808665648

標準価格 ¥600



TAKAGI

荷締めベルト
4m 迷彩

用途

●アウトドア・レジャーなどに●トランクなどの開き防止に●荷崩れ防止に

特長

●キズつきやすい家具などにも最適

仕様・サイズ・材質

●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:亜鉛合金●ベルト長さ:約2m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf●重量:148g

小箱

30

甲箱

60

発注品番 808665649

標準価格 ¥840



GISUKE

荷締めベルトラチェット式 5m



用途

●荷物の締め付けに●アウトドア・レジャーなどに●屋内・倉庫内の荷崩れ防止に●運搬荷物の固定に

特長

●キズつきやすい家具などにも最適

仕様・サイズ・材質

●ベルト長さ:約5m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約700kgf●安全荷重:約100kgf●重量:557g

小箱

12

甲箱

24

発注
品番 800237805

標準
価格

¥980



TAKAGI

ワンタッチ結束ベルト 3m トラ



用途

●触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに。●くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに。

特長

●トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起。●ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!

仕様・サイズ・材質

●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:ポリアセタール
●ベルト長さ:約3m●ベルト幅:約25mm●安全荷重:約20kgf●重量:86g

小箱

30

甲箱

60

発注
品番 808665654

標準
価格

¥1,060



TAKAGI

ワンタッチ結束ベルト 3m 幅広トラ



用途

●触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに。●くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに。

特長

●トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起。●ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!●安定感のある幅広タイプ。

仕様・サイズ・材質

●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:ポリアセタール
●ベルト長さ:約3m●ベルト幅:約50mm●安全荷重:約35kgf●重量:176g

小箱

30

甲箱

60

発注
品番 808665655

標準
価格

¥1,620



TAKAGI

ワンタッチ結束ベルト 3m 幅広ブラック



用途

●資材の結束や軽量物の荷締め。●屋内・倉庫内の荷崩れ防止に。●きずつきやすいものの固定などに。

特長

●ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!
●安定感のある幅広タイプ。

仕様・サイズ・材質

●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:ポリアセタール
●ベルト長さ:約3m●ベルト幅:約50mm●安全荷重:約30kgf●重量:122g

小箱

30

甲箱

60

発注
品番 808665657

標準
価格

¥720



TAKAGI

パッド付ラチェット式荷締めベルト 5m 蛍光G



用途

●車やバイク等で運搬する荷物の固定に●屋内・倉庫内の荷崩れ防止に●トランク、カバンなどの開き防止に

特長

●金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい●使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納

仕様・サイズ・材質

●ベルト長さ:約5m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約700kgf●安全荷重:約100kgf●重量:346g

小箱

12

甲箱

24

発注
品番 808665663

標準
価格

¥2,040



TAKAGI

パッド付ラチェット式荷締めベルト 5m BK



用途

●車やバイク等で運搬する荷物の固定に●屋内・倉庫内の荷崩れ防止に●トランク、カバンなどの開き防止に

特長

●金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい●使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納

仕様・サイズ・材質

●ベルト長さ:約5m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約700kgf●安全荷重:約100kgf●重量:346g

小箱

12

甲箱

24

発注
品番 808665664

標準
価格

¥2,040



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エアー

その他

草刈り用品

侍BLACK

WORKベルト 48mm
黒 HCP-51

用途

- 作業時のベルトとして

特長

- バックルは取り外し可能なマジック式

仕様・サイズ・材質

- サイズ調整範囲: 110cmまで
- ベルト幅: 48mm
- 重量: 181g

小箱

6

甲箱

48

発注
品番 806010051標準
価格

¥1,750



侍BLACK

WORKベルト 48mm
ネイビー HCP-53

用途

- 作業時のベルトとして

特長

- バックルは取り外し可能なマジック式

仕様・サイズ・材質

- サイズ調整範囲: 110cmまで
- ベルト幅: 48mm
- 重量: 181g

小箱

6

甲箱

48

発注
品番 806010053標準
価格

¥1,750



侍BLACK

WORKベルト 48mm
ブルー HCP-54

用途

- 作業時のベルトとして

特長

- バックルは取り外し可能なマジック式

仕様・サイズ・材質

- サイズ調整範囲: 110cmまで
- ベルト幅: 48mm
- 重量: 181g

小箱

6

甲箱

48

発注
品番 806010054標準
価格

¥1,750



侍BLACK

WORKベルト L 48mm
黒 HCP-61

用途

- 作業時のベルトとして

特長

- バックルは取り外し可能なマジック式

仕様・サイズ・材質

- サイズ調整範囲: 140cmまで
- ベルト幅: 48mm
- 重量: 206g

小箱

6

甲箱

48

発注
品番 806010061標準
価格

¥1,850



TAKAGI

ワンタッチベルト 48mm
BK

用途

- 作業時のベルトとして

特長

- 摩擦に強い●使いやすくて丈夫●ワンタッチバックルで着脱楽々

仕様・サイズ・材質

- サイズ調整範囲: 120cm
- ベルト幅: 48mm
- 品質表示/ベルト: ポリプロピレンバックル: ポリアセタール
- 重量: 123g

小箱

10

甲箱

50

発注
品番 808688230標準
価格

¥740



TAKAGI

ワンタッチベルト 48mm
NV

用途

- 作業時のベルトとして

特長

- 摩擦に強い●使いやすくて丈夫●ワンタッチバックルで着脱楽々

仕様・サイズ・材質

- サイズ調整範囲: 120cm
- ベルト幅: 48mm
- 品質表示/ベルト: ポリプロピレンバックル: ポリアセタール
- 重量: 123g

小箱

10

甲箱

50

発注
品番 808688231標準
価格

¥740



TAKAGI

ワンタッチベルトタフ
38mm BK/GRY

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●ワンタッチバックルで着脱楽々

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲:125cm●ベルト幅:38mm●品質表示/ベルト:ポリプロピレン(GI織り)バックル:ポリアセタール●重量:137g

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808688240 標準価格 ¥960



TAKAGI

ワンタッチベルトタフ
38mm BK/RE

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●ワンタッチバックルで着脱楽々

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲:125cm●ベルト幅:38mm●品質表示/ベルト:ポリプロピレン(GI織り)バックル:ポリアセタール●重量:137g

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808688241 標準価格 ¥960



TAKAGI

ワンタッチベルトタフ
48mm BK/GRY

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●ワンタッチバックルで着脱楽々

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲:125cm●ベルト幅:48mm●品質表示/ベルト:ポリプロピレン(GI織り)バックル:ポリアセタール●重量:181g

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808688233 標準価格 ¥1,160



TAKAGI

ワンタッチベルトタフ
48mm BK/NV

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●ワンタッチバックルで着脱楽々

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲:125cm●ベルト幅:48mm●品質表示/ベルト:ポリプロピレン(GI織り)バックル:ポリアセタール●重量:181g

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808688234 標準価格 ¥1,160



TAKAGI

ワンタッチベルトタフ
48mm BK/RE

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●ワンタッチバックルで着脱楽々

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲:125cm●ベルト幅:48mm●品質表示/ベルト:ポリプロピレン(GI織り)バックル:ポリアセタール●重量:181g

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808688235 標準価格 ¥1,160



TAKAGI

ワンピンベルトタフ
48mm BK/GRY

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●スタンダードなワンピンベルト

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲:120cm●ベルト幅:48mm●品質表示/ベルト:ポリプロピレン(GI織り)バックル:スチール●重量:188g

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808688236 標準価格 ¥1,520



TAKAGI

ワンピンベルトタフ
48mm BK/RE

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●スタンダードなワンピンベルト

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲:120cm●ベルト幅:48mm●品質表示/ベルト:ポリプロピレン(GI織り)バックル:スチール●重量:188g

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808688237 標準価格 ¥1,520



TAKAGI

ラダーバックルBタフ
38mm BK/GRY

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●調整しやすいラダーバックル

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲:120cm●ベルト幅:38mm●品質表示/ベルト:ポリプロピレン(GI織り)バックル:スチール●重量:154g

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808688242 標準価格 ¥1,520



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エアー

その他

草刈り用品

TAKAGI

TKG ラダーバックルB
タフ 38mm BK/RE

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●調整しやすいラダーバックル

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲: 120cm●ベルト幅: 38mm●品質表示/ベルト: ポリプロピレン (GI織り)バックル: スチール●重量: 154g

小箱

10

甲箱

50

発注品番 808688243

標準価格 ¥1,520



TAKAGI

スムーズワンタッチベルト
タフ 48mm BK

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●面ファスナーで金属製工具差しも装着可能

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲: 120cm●ベルト幅: 48mm●品質表示/ベルト: ポリプロピレン (GI織り)バックル: ポリアセタール●重量: 197g

小箱

10

甲箱

50

発注品番 808688232

標準価格 ¥1,440



TAKAGI

スライドベルト タフ
48mm BK/GRY

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●スライド式でガッチリ固定

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲: 120cm●ベルト幅: 48mm●品質表示/ベルト: ポリプロピレン (GI織り)バックル: スチール●重量: 175g

小箱

10

甲箱

50

発注品番 808688238

標準価格 ¥1,500



TAKAGI

スライドベルト タフ
48mm BK/RE

用途

●作業時のベルトとして

特長

●折れに強いGI織り●スライド式でガッチリ固定

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲: 120cm●ベルト幅: 48mm●品質表示/ベルト: ポリプロピレン (GI織り)バックル: スチール●重量: 175g

小箱

10

甲箱

50

発注品番 808688239

標準価格 ¥1,500



TAKAGI

アルミスライドベルト
タフ 48 BK/GRY

用途

●作業時のベルトとして

特長

●強固なメタルバックルで耐久性抜群●折れに強いGI織り●スライド式でガッチリ固定●軽量アルミバックル

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲125cm●ベルト幅48mm●材質: ベルト/ポリプロピレンバックル/アルミニウム●重量: 170g

小箱

10

甲箱

50

発注品番 808665700

標準価格 ¥2,100



TAKAGI

アルミスライドベルト
タフ 48 BK/RE

用途

●作業時のベルトとして

特長

●強固なメタルバックルで耐久性抜群●折れに強いGI織り●スライド式でガッチリ固定●軽量アルミバックル

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲125cm●ベルト幅48mm●材質: ベルト/ポリプロピレンバックル/アルミニウム●重量: 170g

小箱

10

甲箱

50

発注品番 808665701

標準価格 ¥2,100



TAKAGI

アルミワンタッチベルト
タフ 48 BK/GRY

用途

●作業時のベルトとして

特長

●強固なメタルバックルで耐久性抜群●折れに強いGI織り●ワンタッチバックルで簡単着脱●軽量アルミバックル●面ファスナーで金属製工具差しも装着可能

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲120cm●ベルト幅48mm●材質: ベルト/ポリプロピレンバックル/アルミニウム合金●重量: 221g

小箱

10

甲箱

50

発注品番 808665702

標準価格 ¥2,100



TAKAGI

アルミワンタッチベルト
タフ 48 BK/RE

用途

●作業時のベルトとして

特長

●強固なメタルバックルで耐久性抜群●折れに強いGI織り●ワンタッチバックルで簡単着脱●軽量アルミバックル●面ファスナーで金属製工具差しも装着可能

仕様・サイズ・材質

●サイズ調整範囲120cm●ベルト幅48mm●材質: ベルト/ポリプロピレンバックル/アルミニウム合金●重量: 221g

小箱

10

甲箱

50

発注品番 808665703

標準価格 ¥2,100



侍BLACK

トルネードループ



1kg BLK

発注品番 806029000 標準価格 ¥1,450



1kg C

発注品番 806029001 標準価格 ¥1,450



ロング1kg BLK

発注品番 806029010 標準価格 ¥1,700



用途

- 高所作業時の落下防止に

特長

- 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない

仕様・サイズ・材質

- 【1kg】●最大伸長:約1700mm●本体サイズ:W13×H450×D13mm●重量:66g
- 【ロング1kg】●最大伸長:約1800mm●本体サイズ:W13×H750×D13mm●重量:74g

小箱	甲箱
6	48

侍BLACK

布製セーフティコード3kg
B×レッド

用途

- 特殊縫製で安全性UP

特長

- 布製だから絡まない!

仕様・サイズ・材質

- 最大伸長:約1730mm●使用荷重:約3kg
- 本体サイズ:W15×H795×D6mm
- 重量:75g

小箱	甲箱
10	100

発注品番 806029041 標準価格 ¥1,700



侍BLACK

布製セーフティコード3kg
B×オレンジ

用途

- 特殊縫製で安全性UP

特長

- 布製だから絡まない!

仕様・サイズ・材質

- 最大伸長:約1730mm●使用荷重:約3kg
- 本体サイズ:W15×H795×D6mm
- 重量:75g

小箱	甲箱
10	100

発注品番 806029042 標準価格 ¥1,700



侍BLACK

布製セーフティコード3kg
B×イエロー

用途

- 特殊縫製で安全性UP

特長

- 布製だから絡まない!

仕様・サイズ・材質

- 最大伸長:約1730mm●使用荷重:約3kg
- 本体サイズ:W15×H795×D6mm
- 重量:75g

小箱	甲箱
10	100

発注品番 806029043 標準価格 ¥1,700



侍BLACK

布製セーフティコード3kg
ワイン×Sグレー

用途

- 特殊縫製で安全性UP

特長

- 布製だから絡まない!

仕様・サイズ・材質

- 最大伸長:約1730mm●使用荷重:約3kg
- 本体サイズ:W15×H795×D6mm
- 重量:75g

小箱	甲箱
10	100

発注品番 806029044 標準価格 ¥1,700



侍BLACK

ループ用接続ワイヤー



用途

- 工具の接続に

特長

- 小さな穴にも取付可能

仕様・サイズ・材質

- 【1kg】●使用荷重:1.0kg以下●本体サイズ:W7×H44×D7mm●重量:6g
- 【3kg】●使用荷重:3.0kg以下●本体サイズ:W8×H15×D9mm●重量:6g

小箱	甲箱
100	—

1kg用

発注品番 806029020 標準価格 ¥350



3kg用

発注品番 806029022 標準価格 ¥350



侍BLACK

ループ用接続U字環
2ヶ入

用途

- セーフティーコードをワンタッチで脱着

特長

- ステンレス製

仕様・サイズ・材質

- 2個組●本体サイズ:W23×H25×D5mm●重量:8g

小箱	甲箱
10	—

発注品番 806029021 標準価格 ¥950



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エア

その他

草刈り用品

TAKAGI

セーフティコード0.3kg



用途

- 作業工具を落とさない・なくさない!
- 高所作業時の落下防止に

特長

- 0.3kgの重さの落下に耐えられる!
- 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない

仕様・サイズ・材質

- 自然長:約300mm●最大伸長:約1500mm●コード径:約1.6mm●使用重量:0.3kg以下●本体サイズ:W10×H300×D11mm●重量:7g

小箱	甲箱
20	200

ブラック

発注品番 808665087 標準価格 ￥600



クリア

発注品番 808665088 標準価格 ￥600



TAKAGI

セーフティコード0.5kg



用途

- 作業工具を落とさない・なくさない!
- 高所作業時の落下防止に

特長

- 0.5kgの重さの落下に耐えられる!
- 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない

仕様・サイズ・材質

- 自然長:約340mm●最大伸長:約1200mm●芯材ワイヤー:約φ0.8mm●コード径:約φ1.8mm●使用重量:0.5kg以下●本体サイズ:W17×H340×D9mm●重量:27g

小箱	甲箱
20	200

ブラック

発注品番 808665089 標準価格 ￥1,120



クリア

発注品番 808665090 標準価格 ￥1,120



レッド

発注品番 808665091 標準価格 ￥1,120



ゴールド

発注品番 808665092 標準価格 ￥1,120



TAKAGI

セーフティコード1kg



ブラック

発注品番 808665093 標準価格 ￥1,280



クリア

発注品番 808665094 標準価格 ￥1,280



レッド

発注品番 808665095 標準価格 ￥1,280



ゴールド

発注品番 808665096 標準価格 ￥1,280



用途

- 作業工具を落とさない・なくさない!
- 高所作業時の落下防止に

特長

- 1.0kgの重さの落下に耐えられる!
- 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない

仕様・サイズ・材質

- 自然長:約450mm●最大伸長:1700mm●芯材ワイヤー:約φ1.0mm●コード径:約φ3.0mm●使用重量:1.0kg以下●本体サイズ:W21×H450×D15mm●重量:59g

小箱	甲箱
20	200

TAKAGI

セーフティコード3kg



ブラック

発注品番 808665097 標準価格 ￥1,600



クリア

発注品番 808665098 標準価格 ￥1,600



レッド

発注品番 808665099 標準価格 ￥1,600



ゴールド

発注品番 808665100 標準価格 ￥1,600



用途

- 作業工具を落とさない・なくさない!
- 高所作業時の落下防止に

特長

- 3.0kgの重さの落下に耐えられる!
- 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない

仕様・サイズ・材質

- 自然長:約600mm●最大伸長:1400mm●芯材ワイヤー:約φ1.2mm●コード径:約φ4.8mm●使用重量:3.0kg以下●本体サイズ:W26×H600×D22mm●重量:104g

小箱	甲箱
10	100

TAKAGI

布製セーフティコード
0.5kg

用途

●携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として

特長

●布製だから、絡みにくい●簡単操作：ジョイントパーツ付き

仕様・サイズ・材質

●最大伸長：約730mm(ベルト部のみ)
●使用荷重：約0.5kg以下●本体サイズ：W22×H575×D16mm●重量：27g

小箱	甲箱
10	300

ブラック

発注品番 808688727 標準価格 ￥1,120



レッド

発注品番 808688728 標準価格 ￥1,120



TAKAGI

布製セーフティコード
1kg

用途

●工具などの落下防止対策に

特長

●布製だから絡みにくい●特殊繊維で安全性UP●最大伸長：約700mm

仕様・サイズ・材質

●使用荷重：約1.0kg以下●本体サイズ：W17×H460×D10mm●重量：35g

小箱	甲箱
10	300

BK

発注品番 808688729 標準価格 ￥1,160



BK/RED

発注品番 808688790 標準価格 ￥1,160



BK/GRN

発注品番 808688791 標準価格 ￥1,160



BK/OCH

発注品番 808688792 標準価格 ￥1,160



BK/SIL

発注品番 808688793 標準価格 ￥1,160



TAKAGI

布製セーフティコード
3kg

用途

●工具などの落下防止対策に

特長

●布製だから絡みにくい●特殊繊維で安全性UP●最大伸長：約1,730mm

仕様・サイズ・材質

●使用荷重：約3.0kg以下●本体サイズ：W20×H800×D10mm●重量：70g

小箱	甲箱
10	100

BK

発注品番 808688794 標準価格 ￥1,380



BK/RED

発注品番 808688795 標準価格 ￥1,380



BK/ORN

発注品番 808688796 標準価格 ￥1,380



BK/GRN

発注品番 808688797 標準価格 ￥1,380



BK/OCH

発注品番 808688798 標準価格 ￥1,380



BK/SIL

発注品番 808688799 標準価格 ￥1,380



TAKAGI

LED誘導棒



用途	
●交通整理・警備等に	
特長	
●点滅・点灯切替可能●ベルトフック・ハンドストラップ付き	
仕様・サイズ・材質	
【41cm】●電源：単1形乾電池×2本●使用環境：－5～40℃ 【実用点灯時間】●赤色点滅：約140時間●赤色常時点灯：約125時間※新品のアルカリ乾電池使用時●本体サイズ：W59×H410×D52mm●重量：約130g(電池含まず) 【54cm】●電源：単2形乾電池×2本●使用環境：－5～40℃ 【実用点灯時間】●赤色点滅：約130時間●赤色常時点灯：約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。●本体サイズ：W49×H540×D41mm●重量：115g(電池含まず)	

小箱	甲箱
10	50

41cm

発注品番 808642785 標準価格 ￥1,000



54cm

発注品番 808642786 標準価格 ￥1,040



TAKAGI

伸縮式LED誘導棒



用途	
●交通整理・警備等に	
特長	
●点滅・点灯・手元灯の点灯切替可能●ベルトフック・ハンドストラップ付●乾電池式：単3形乾電池3本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。	
仕様・サイズ・材質	
●伸縮式34／50cm●本体サイズ：W50×H340×D46mm●重量：176g	

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808642787 標準価格 ￥2,700



TAKAGI

LED誘導棒41cm 笛付



用途	
●交通整理・警備などに	
特長	
●点滅・点灯切替可能●警笛付き(警笛音：約95～100dB／m)●ベルトフック・ハンドストラップ付●防水規格：IPX3※完全防水ではありません●乾電池式：単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。	

仕様・サイズ・材質	
-----------	--

●電源：単2形乾電池×2本●使用環境：－5～40℃●防水規格：IPX3【実用点灯時間】●赤色点滅：約132時間●赤色常時点灯：約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。●本体サイズ：W50×H410×D41mm●重量：130g(電池含まず)

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808642783 標準価格 ￥2,300



GISUKE

折りたたみカラーコーン40cm



用途	
●駐車場に●スポーツに	
特長	
●小さくたためて収納・持ち運びに便利●反射シート付で視認性アップ	

仕様・サイズ・材質	
●使用サイズ：W240×H400×D240mm●重量：457g	

小箱	甲箱
—	10

発注品番 800275001 標準価格 ￥1,980



TAKAGI

LED誘導棒54cm 笛付



用途	
●交通整理・警備などに	
特長	
●点滅・点灯切替可能●警笛付き(警笛音：約95～100dB／m)●ベルトフック・ハンドストラップ付●防水規格：IPX3※完全防水ではありません●乾電池式：単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。	

仕様・サイズ・材質	
-----------	--

●電源：単2形乾電池×2本●使用環境：－5～40℃●防水規格：IPX3●材質：ライト部：PC／ハンドル部：ABS【実用点灯時間】●赤色点滅：約132時間●赤色常時点灯：約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。●本体サイズ：W51×H540×D41mm●重量：150g(電池含まず)

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808642784 標準価格 ￥2,600



PROZONE

防雨電子ホイッスル WEH-1



用途	
●各種現場・スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に	
特長	
●悪天候でも使用できる防水性能IPX5	

仕様・サイズ・材質	
●騒音値約85～105dB／m●防滴性能：IPX5●電源：単4形乾電池×3本(市販品)●本体サイズ：W31×H110×D32mm●重量：44g	

小箱	甲箱
10	50

発注品番 808924420 標準価格 ￥3,100



M・M

膝パットブラック 2ヶ組



用途

- 作業中の膝を守る!

特長

- 面ファスナーで着脱簡単

仕様・サイズ・材質

- 材質: EVA ●本体サイズ: W145×H200×D70mm
- 重量: 50g

小箱

—

甲箱

24

発注
品番 803336000標準
価格 ¥1,280

4 907052 997585

侍BLACK×コツチ

膝パット2個組 KPD-1



用途

- 作業中の膝を守る

特長

- スレに強いダブルホルドを採用

仕様・サイズ・材質

- 摩擦に強いCORDURA生地使用 ●本体サイズ: W140×H200×D70mm ●重量: 79g×2個

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 806024401標準
価格 ¥3,900

4 907052 243958

TAKAGI

伸縮式反射安全テープベスト
蛍光イエロー

用途

- 夜間作業などでの安全確保に

特長

- 伸縮ゴム素材で体にフィット! ●アジャスターで着丈・ウエスト調節可能! ●着脱に便利なワンタッチバックル ●フリーサイズ

仕様・サイズ・材質

- 伸縮テープ/反射材: ポリエステル ●バックル: ポリアセ
- タール ●着丈: 約40~60cm ●ウエスト: 約120cmまで
- 対応 ●重量: 150g

小箱

10

甲箱

100

発注
品番 808624021標準
価格 ¥880

4 907052 240216

TAKAGI

伸縮式反射安全テープベスト
蛍光オレンジ

用途

- 夜間作業などでの安全確保に ●フルハーネス型墜落防止器具にも!

特長

- 伸縮ゴム素材で体にフィット! ●アジャスターで着丈・ウエスト調節可能! ●着脱に便利なワンタッチバックル ●フリーサイズ

仕様・サイズ・材質

- 伸縮テープ/反射材: ポリエステル ●バックル: ポリアセ
- タール ●着丈: 約40~60cm ●ウエスト: 約120cmまで
- 対応 ●重量: 150g

小箱

10

甲箱

100

発注
品番 808624022標準
価格 ¥880

4 907052 240223

TAKAGI

反射安全ベスト
タスキ型シルバー

用途

- 作業者の安全を守る

特長

- 動きやすいタスキ型! ●面ファスナーでウエストサイズ調整可能 ●約6cm反射テープ使用 ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き ●持ち運びに便利な収納袋付

仕様・サイズ・材質

- 材質/本体: ナイロン反射材: PVC収納ポーチ: ポリエステル ●本体サイズ: W475×H540×D1mm ●重量: 126g

小箱

—

甲箱

50

発注
品番 808687000標準
価格 ¥900

4 907052 315457

TAKAGI

反射安全ベスト
タスキ型イエロー

用途

- 作業者の安全を守る

特長

- 動きやすいタスキ型! ●面ファスナーでウエストサイズ調整可能 ●約6cm反射テープ使用 ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き ●持ち運びに便利な収納袋付

仕様・サイズ・材質

- 材質/本体: ナイロン反射材: PVC収納ポーチ: ポリエステル ●本体サイズ: W475×H540×D1mm ●重量: 126g

小箱

—

甲箱

50

発注
品番 808687001標準
価格 ¥900

4 907052 315464

照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エアー

その他

草刈り用品

TAKAGI

ショート反射安全ベスト
黒×シルバー

用途

●工事・建築作業・夜間作業・夜間警備などに

特長

●腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートサイズ●幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!●面ファスナーでウエストサイズ調整可能!フリーサイズ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き●持ち運びに便利なポーチ付

仕様・サイズ・材質

●本体:ナイロン●反射材:PVC●収納ポーチ:ポリエステル●本体サイズ:W535×H430×D2mm●重量:157g

小箱

—

甲箱

50

発注品番 808642792

標準価格 ￥1,060



TAKAGI

ショート反射安全ベスト
黒×イエロー

用途

●工事・建築作業・夜間作業・夜間警備などに

特長

●腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートサイズ●幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!●面ファスナーでウエストサイズ調整可能!フリーサイズ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き●持ち運びに便利なポーチ付

仕様・サイズ・材質

●本体:ナイロン●反射材:PVC●収納ポーチ:ポリエステル●本体サイズ:W535×H430×D2mm●重量:157g

小箱

—

甲箱

50

発注品番 808642793

標準価格 ￥1,060



TAKAGI

反射安全ベスト
黒×シルバー

用途

●工事・建築作業・夜間作業・夜間警備などに

特長

●面ファスナーでウエスト調整可能●幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!●氏名、会社名、血液型記入タグ付き

仕様・サイズ・材質

●材質/本体:ナイロン反射材:PVC収納ポーチ:ポリエステル●収納ポーチ付●本体サイズ:W535×H580×D2mm●重量:192g

小箱

—

甲箱

50

発注品番 808642790

標準価格 ￥1,140



TAKAGI

反射安全ベスト
黒×イエロー

用途

●工事・建築作業・夜間作業・夜間警備などに

特長

●面ファスナーでウエスト調整可能●幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!●氏名、会社名、血液型記入タグ付き

仕様・サイズ・材質

●材質/本体:ナイロン反射材:PVC収納ポーチ:ポリエステル●収納ポーチ付●本体サイズ:W535×H580×D2mm●重量:192g

小箱

—

甲箱

50

発注品番 808642791

標準価格 ￥1,140



TAKAGI

反射安全ベスト
イエロー×イエロー

用途

●作業者の安全を守る

特長

●面ファスナーでウエストサイズ調整可能●幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!●氏名、会社名、血液型記入タグ付き●持ち運びに便利な収納袋付

仕様・サイズ・材質

●材質/本体:ナイロン反射材:PVC収納ポーチ:ポリエステル●本体サイズ:W560×H580×D2mm●重量:192g

小箱

—

甲箱

50

発注品番 808642796

標準価格 ￥1,140



TAKAGI

反射安全ベスト
オレンジ&イエロー

用途

●作業者の安全を守る

特長

●面ファスナーでウエストサイズ調整可能●幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!●氏名、会社名、血液型記入タグ付き●持ち運びに便利な収納袋付

仕様・サイズ・材質

●材質/本体:ナイロン反射材:PVC収納ポーチ:ポリエステル●本体サイズ:W560×H580×D2mm●重量:192g

小箱

—

甲箱

50

発注品番 808687005

標準価格 ￥1,140



TAKAGI

反射安全ベスト
オレンジ&シルバー

用途

●作業者の安全を守る

特長

●面ファスナーでウエストサイズ調整可能●幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!●氏名、会社名、血液型記入タグ付き●持ち運びに便利な収納袋付

仕様・サイズ・材質

●材質/本体:ナイロン反射材:PVC収納ポーチ:ポリエステル●本体サイズ:W540×H580×D2mm●重量:192g

小箱

—

甲箱

50

発注品番 808687006

標準価格 ￥1,140



TAKAGI

LED反射安全ベスト
黒×シルバー

用途

●工事・建築作業・夜間作業・夜間警備などに

特長

●正面8個・背面8個の赤色LEDが点滅するから夜間でも認識しやすい●幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!●面ファスナーでウエストサイズ調整可能!フリーサイズ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き●持ち運びに便利なポーチ付

仕様・サイズ・材質

●本体:ナイロンメッシュ●反射材:PVC●収納ポーチ:ポリエステル●本体サイズ:W555×H570×D2mm●重量:231g

小箱

—

甲箱

40

発注品番 808642794

標準価格 ￥3,100



TAKAGI

LED反射安全ベスト
黒×イエロー

用途

●工事・建築作業、夜間作業・夜間警備などに

特長

●正面8個・背面8個の赤色LEDが点滅するから夜間でも認識しやすい●幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!●面ファスナーでウエストサイズ調整可能!フリーサイズ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き●持ち運びに便利なポーチ付

仕様・サイズ・材質

●本体：ナイロンメッシュ●反射材：PVC
●収納ポーチ：ポリエステル●本体サイズ：W540×H570×D2mm●重量：231g

小箱	甲箱
—	40

発注品番 808642795 標準価格 ￥3,100



TAKAGI

防滴LED反射安全ベスト S
紺×シルバー

用途

●工事・建築作業、夜間作業・夜間警備などに

特長

●防滴仕様で雨天にも強い●赤色LED32個で視認性抜群!点滅・点灯切替式●幅広7cm反射テープ使用、破れにくいダブルポリエステルメッシュ●面ファスナーでウエストサイズ調整可能!フリーサイズ●腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートタイプ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き

仕様・サイズ・材質

●本体：ポリエステル●反射材：PVC●電池ケース：ABS樹脂●使用乾電：単3形乾電池1.5V3本使用●連続使用可能期間：点灯約80時間/点滅約200時間●本体サイズ：W555×H430×D1mm●重量：225g

小箱	甲箱
5	30

発注品番 808631543 標準価格 ￥3,900



TAKAGI

防滴LED反射安全ベスト S
紺×イエロー

用途

●工事・建築作業、夜間作業・夜間警備などに

特長

●防滴仕様で雨天にも強い●赤色LED32個で視認性抜群!点滅・点灯切替式●幅広7cm反射テープ使用、破れにくいダブルポリエステルメッシュ●面ファスナーでウエストサイズ調整可能!フリーサイズ●腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートタイプ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き

仕様・サイズ・材質

●本体：ポリエステル●反射材：PVC●電池ケース：ABS樹脂●使用乾電：単3形乾電池1.5V3本使用●連続使用可能期間：点灯約80時間/点滅約200時間●本体サイズ：W555×H430×D1mm●重量：225g

小箱	甲箱
5	30

発注品番 808631539 標準価格 ￥3,900



TAKAGI

防滴LED反射安全ベスト
紺×シルバー

用途

●工事・建築作業、夜間作業・夜間警備などに

特長

●防滴仕様で雨天にも強い●赤色LED48個で視認性抜群!点滅・点灯切替式●幅広7cm反射テープ使用、破れにくいダブルポリエステルメッシュ●面ファスナーでウエストサイズ調整可能!フリーサイズ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き

仕様・サイズ・材質

●本体：ポリエステル●反射材：PVC●電池ケース：ABS樹脂●使用乾電：単3形乾電池1.5V3本使用●連続使用可能期間：点灯約80時間/点滅約200時間●本体サイズ：W555×H570×D1mm●重量：264g

小箱	甲箱
5	30

発注品番 808631542 標準価格 ￥4,300



TAKAGI

防滴LED反射安全ベスト
紺×イエロー

用途

●工事・建築作業、夜間作業・夜間警備などに

特長

●防滴仕様で雨天にも強い●赤色LED48個で視認性抜群!点滅・点灯切替式●幅広7cm反射テープ使用、破れにくいダブルポリエステルメッシュ●面ファスナーでウエストサイズ調整可能!フリーサイズ●氏名、会社名、血液型記入タグ付き

仕様・サイズ・材質

●本体：ポリエステル●反射材：PVC●電池ケース：ABS樹脂●使用乾電：単3形乾電池1.5V3本使用●連続使用可能期間：点灯約80時間/点滅約200時間●本体サイズ：W555×H570×D1mm●重量：264g

小箱	甲箱
5	30

発注品番 808631538 標準価格 ￥4,300



TAKAGI

反射板付脚絆2枚入
蛍光オレンジ

用途

●夜間作業に●作業現場、交通誘導、ウォーキング等様々なシーンでお使いいただけます。

特長

●風通し良く、軽いメッシュ素材●着脱簡単!面ファスナータイプ

仕様・サイズ・材質

●材質：Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板●本体サイズ：W414×H200×D4mm●重量：62g

小箱	甲箱
10	100

発注品番 808631523 標準価格 ￥1,560



TAKAGI

反射板付脚絆2枚入
蛍光イエロー

用途

●夜間作業に●作業現場、交通誘導、ウォーキング等様々なシーンでお使いいただけます。

特長

●風通し良く、軽いメッシュ素材●着脱簡単!面ファスナータイプ

仕様・サイズ・材質

●材質：Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板●本体サイズ：W414×H200×D4mm●重量：56g

小箱	甲箱
10	100

発注品番 808631524 標準価格 ￥1,560



TAKAGI

反射板付脚絆2枚入
ネイビー

用途

●夜間作業に●作業現場、交通誘導、ウォーキング等様々なシーンでお使いいただけます。

特長

●風通し良く、軽いメッシュ素材●着脱簡単!面ファスナータイプ

仕様・サイズ・材質

●材質：Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板●本体サイズ：W414×H200×D4mm●重量：56g

小箱	甲箱
10	100

発注品番 808631526 標準価格 ￥1,560



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エア

その他

草刈り用品

TAKAGI

防臭フェイスマスク10枚入
BFM-10A

用途

●防臭：塗料・肥料・薬品など悪臭を伴う作業に●防じん：木クズや粉じんの発生する作業や花粉吸入の軽減に

特長

●1枚ずつ袋入りで衛生的●活性炭フィルター：匂いを低減！
●静電フィルター：チリ・ホコリをしっかりキャッチ！

仕様・サイズ・材質

●マスク材質：不織布●本体サイズ：W175×H97×D2mm
●重量：4g

小箱	甲箱
10	60

発注品番 808688524 標準価格 ¥400



TAKAGI

DIY作業マスク
10枚入

用途

●大工・建築作業に●引っ越し・大掃除に●園芸作業・花粉防止に

特長

●ぴったりフィットの鼻あてアルミ板付き●平織ゴム採用

仕様・サイズ・材質

●本体材質：不織布●本体サイズ：W205×H115×D55mm
●重量：4g

小箱	甲箱
—	200

発注品番 808688511 標準価格 ¥600



TAKAGI

DIY作業マスク
50枚入

用途

●大工・建築作業に●引っ越し・大掃除に●園芸作業・花粉防止に

特長

●ぴったりフィットの鼻あてアルミ板付き●平織ゴム採用
●たっぷり使える50枚入り

仕様・サイズ・材質

●本体材質：不織布●本体サイズ：W127×H108×D55mm
●重量：4g

小箱	甲箱
—	40

発注品番 808688515 標準価格 ¥1,940



TAKAGI

簡易防じんマスクフィルター1枚付



用途

●粉じん・花粉などの吸入防止に

特長

●呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ●着用時、違和感のないソフト感覚

仕様・サイズ・材質

●材質／フレーム：ポリエチレンフィルター：不織布●フィルター1枚入●本体サイズ：W270×H100×D52mm
●重量：29g

小箱	甲箱
10	200

発注品番 808688516 標準価格 ¥520



TAKAGI

簡易防じんマスク用交換用フィルター
5枚入

用途

●粉じん・花粉などの吸入防止に

特長

●呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ●着用時、違和感のないソフト感覚

仕様・サイズ・材質

●材質／本体：不織布●本体サイズ：W84×H75×D2mm
●重量：1g

小箱	甲箱
50	1500

発注品番 808688518 標準価格 ¥380



TAKAGI

活性炭簡易防じんマスク
フィルター1枚付

用途

●清掃作業・機械の点検・整備に

特長

●呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ●防臭！活性炭フィルター●着用時、違和感のないソフト感覚

仕様・サイズ・材質

●材質／フレーム：ポリエチレンフィルター：不織布●交換用活性炭フィルター1枚入●本体サイズ：W270×H100×D52mm●重量：29g

小箱	甲箱
10	200

発注品番 808688517 標準価格 ¥560





TAKAGI

簡易防じんマスク用交換用活性炭F
3枚入

用途

●清掃作業・機械の点検・整備に

特長

●粉じんの吸引防止に! ●呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ! ●活性炭で防臭

仕様・サイズ・材質

●材質/フィルター:不織布 ●本体サイズ:W84×75×1mm
●重量:1g

小箱	甲箱
100	3000

発注 品番 808688519 標準 価格 ¥380



TAKAGI

立体防じんマスク
2枚入

用途

●清掃作業に ●花粉対策に

特長

●立体式だからぴったりフィット ●折りたためるから携帯に便利 ●5層構造だからチリ・ほこりをしっかりキャッチ! ●KN95(中国規格)適合マスク

仕様・サイズ・材質

●マスク材質:不織布 ●本体サイズ:W230×H160mm
●重量:5g

小箱	甲箱
20	400

発注 品番 808688520 標準 価格 ¥340



TAKAGI

防臭作業マスク N95
3枚入

用途

●清掃作業に ●花粉対策に

特長

●米国規格N95合格品 ●粉じんの吸入防止に! ●活性炭フィルターで臭いの素をシャットアウト! ●活性炭で防臭 ●安心の4層構造 ●静電フィルターでチリ・ほこりをしっかりキャッチ

仕様・サイズ・材質

●マスク材質:不織布 ●本体サイズ:W145×H125mm
●重量:9g

小箱	甲箱
10	60

発注 品番 808631134 標準 価格 ¥880



TAKAGI

排気弁付作業マスクN95
3枚入

用途

●清掃作業に ●花粉対策に

特長

●米国規格N95合格品

仕様・サイズ・材質

●マスク材質:不織布 ●本体サイズ:W133×H123mm
●重量:14g

小箱	甲箱
8	80

発注 品番 808688522 標準 価格 ¥1,200



TAKAGI

排気弁付防臭作業マスクN95
3Dタイプ 3枚入

用途

●清掃作業に ●花粉対策に

特長

●粉じんの吸入防止に! ●活性炭フィルターで臭いの素をシャットアウト! ●コンパクトで携帯に便利! ●立体型だからぴったりフィット! ●静電フィルター:チリ・ほこりをしっかりキャッチ ●安心の6層構造 ●米国規格N95合格品 ●着用時のゴムひも調節クリップ付き! ●排気弁付き

仕様・サイズ・材質

●マスク材質:不織布 ●排気弁材質:ABS ●調節クリップ:ポリプロピレン ●本体サイズ:W115×H125mm
●重量:17g

小箱	甲箱
20	120

発注 品番 808688523 標準 価格 ¥800





TAKAGI

セーフティグラス
TGC-1C

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート:きずが付きにくい●UV385:紫外線を99.9%カット●ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ:ポリカーボネート●本体サイズ:W142×H42×D160mm●重量:21g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631231

標準価格 ¥700



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-1Y

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート:きずが付きにくい●UV385:紫外線を99.9%カット●ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ:ポリカーボネート●本体サイズ:W142×H42×D160mm●重量:21g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631232

標準価格 ¥700



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-1S

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート:きずが付きにくい●UV385:紫外線を99.9%カット●ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ:ポリカーボネート●本体サイズ:W142×H42×D160mm●重量:21g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631233

標準価格 ¥700



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-2C

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート:きずが付きにくい●UV385:紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保●滑り止めテンブル:耳にしっかりフィット

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ:ポリカーボネート●本体サイズ:W145×H43×D162mm●重量:23g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631234

標準価格 ¥880



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-3C

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート:きずが付きにくい●UV385:紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保●滑り止めテンブル:耳にしっかりフィット●ノーズパッド:レンズがずれにくい

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ:ポリカーボネート●本体サイズ:W152×H47×D165mm●重量:24g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631235

標準価格 ¥1,000



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-4H

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート:きずが付きにくい●UV385:紫外線を99.9%カット●ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●偏光レンズ:照り返しや反射光をカット

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ:ポリカーボネート●本体サイズ:W142×H44×D160mm●重量:32g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631236

標準価格 ¥3,300



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-5C

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート:きずが付きにくい●UV385:紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●長さ調整テンブル:好みの長さに調整可能●一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保●ワイドレンズ:レンズが広く防じん効果アップ

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ:ポリカーボネート●本体サイズ:W150×H53×D137mm●重量:30g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631237

標準価格 ¥780



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-6C

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●長さ調整テンブル: 好みの長さに調整可能●ノーズパッド: レンズがずれにくい

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: ポリカーボネート●本体サイズ: W155×H45×D150mm●重量: 27g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631238

標準価格

¥920



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-7C

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●長さ・角度調整テンブル: 好みの長さ・角度に調整可能●ノーズパッド: レンズがずれにくい

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: ポリカーボネート●本体サイズ: W147×H47×D153mm●重量: 27g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631239

標準価格

¥1,040



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-8C

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●長さ・角度調整テンブル: 好みの長さ・角度に調整可能●一眼レンズ: 左右のレンズが一体で、広い視界を確保●ノーズパッド: レンズがずれにくい

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: ポリカーボネートフレーム: ナイロン●本体サイズ: W146×H47×D145mm●重量: 27g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631240

標準価格

¥1,040



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-9SM

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●滑り止めテンブル: 耳にしっかりフィット●角度調整ノーズパッド: 好みの角度に調整可能で、レンズがずれにくい

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: フレーム: ポリカーボネート●本体サイズ: W150×H43×D165mm●重量: 24g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631241

標準価格

¥2,200



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-10C

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●プロテクトフレーム: フレーム周りに衝撃吸収クッションを配置●滑り止めテンブル: 耳にしっかりフィット●バンド付き: ゴムバンド使用で防じん性アップ●ノーズパッド: レンズがずれにくい

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: フレーム: ポリカーボネート●本体サイズ: W150×H50×D160mm●重量: 33g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631242

標準価格

¥1,860



TAKAGI

セーフティグラス
TGC-11C

用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●滑り止めテンブル: 耳にしっかりフィット●一眼レンズ: 左右のレンズが一体で、広い視界を確保●ノーズパッド: レンズがずれにくい

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: フレーム: ポリカーボネート●本体サイズ: W146×H50×D160mm●重量: 33g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631243

標準価格

¥2,700



TAKAGI

セーフティグラス TGC-12CA



用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●オーバークラス: めがねをかけたままでも使用可能●一眼レンズ: 左右のレンズが一体で、広い視界を確保

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: フレーム: ポリカーボネート●本体サイズ: W160×H60×D155mm●重量: 36g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631244

標準価格

¥720



TAKAGI

セーフティグラス TGC-13C



用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●プロテクトフレーム: フレーム上部に衝撃吸収クッションを配置●オーバークラス: めがねをかけたままでも使用可能●一眼ワイドレンズ: 左右のレンズが一体で、広い視界を確保し防じん効果もアップ●滑り止めテンブル: 耳にしっかりとフィット●長さ・角度調整テンブル: 好みの長さ・角度に調整可能

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: フレーム: ポリカーボネート●本体サイズ: W155×H58×D160mm●重量: 37g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631245

標準価格

¥2,100



TAKAGI

セーフティグラス TGC-14C



用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●オーバークラス: めがねをかけたままでも使用可能●一眼レンズ: 左右のレンズが一体で、広い視界を確保

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: フレーム: ポリカーボネート●本体サイズ: W190×H85×D96mm●重量: 85g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631246

標準価格

¥2,900



TAKAGI

セーフティグラス TGC-15C



用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●オーバークラス: めがねをかけたままでも使用可能●長さ・角度調整テンブル: 好みの長さ・角度に調整可能●一眼レンズ: 左右のレンズが一体で、広い視界を確保●ワイドレンズ: レンズが広く防じん効果アップ

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: ポリカーボネート●本体サイズ: W170×65×H140mm●重量: 40g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631247

標準価格

¥1,180



TAKAGI

セーフティグラス TGC-16C



用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●フレームレス: フレームが邪魔にならず、広い視界を確保●薄型ソフトテンブル: 薄型設計でヘルメット着用時も快適●ノーズパッド: レンズがずれにくい

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: ポリカーボネート●本体サイズ: W145×43×168mm●重量: 25g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631248

標準価格

¥1,000



TAKAGI

セーフティグラス TGC-17C



用途

●作業時の飛来物からの眼の保護に

特長

●ハードコート: ぎずが付きにくい●UV385: 紫外線を99.9%カット●曇り止め(AF): レンズが曇りにくく作業性がよい●ANSI規格適合品: アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合●長さ・角度調整テンブル: 好みの長さ・角度に調整可能●ワイドレンズ: レンズが広く防じん効果アップ●ノーズパッド: レンズがずれにくい

仕様・サイズ・材質

●【材質】レンズ: ポリカーボネートフレーム: ポリカーボネート・ナイロン●本体サイズ: 158×48×160mm●重量: 35g

小箱

10

甲箱

60

発注品番 808631249

標準価格

¥1,160



高儀×トーヨー

ヘルメット390FMBK-R メタリックレッド



用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート
●サイズ:53~62cm●重量:約440g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431057

標準
価格 ¥9,500



4 907052 243071

高儀×トーヨー

ヘルメット390FMBK-V メタリックバイオレット



用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート
●サイズ:53~62cm●重量:約440g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431071

標準
価格 ¥9,500



4 907052 244542

高儀×トーヨー

ヘルメット390FMBK-G メタリックグリーン



用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート
●サイズ:53~62cm●重量:約440g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431072

標準
価格 ¥9,500



4 907052 244559

高儀×トーヨー

ヘルメット390FMBK-Y メタリックイエロー



用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート
●サイズ:53~62cm●重量:約440g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431073

標準
価格 ¥9,500



4 907052 244566

高儀×トーヨー

ヘルメット390FMBK-P メタリックピンク



用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート
●サイズ:53~62cm●重量:約440g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431074

標準
価格 ¥9,500



4 907052 244573

高儀×トーヨー

ヘルメット390FMBK-S メタリックスモーク



用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート
●サイズ:53~62cm●重量:約440g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431075

標準
価格 ¥9,500



4 907052 244580

照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エア

その他

草刈り用品

高儀×トーヨー

ヘルメット390FMBK-C
メタリッククリアー

用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート
●サイズ:53~62cm●重量:約440g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431076標準
価格 ¥9,500

4 907052 244597

高儀×トーヨー

ヘルメット391FMBK-R
メタリックレッド

用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●ハードコーティング加工シールド
レンズ●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー、シールドレンズ:
ポリカーボネート●サイズ:53~62cm●重量:約544g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431058標準
価格 ¥11,200

4 907052 243088

高儀×トーヨー

ヘルメット391FMBK-G
メタリックグリーン

用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●ハードコーティング加工シールド
レンズ●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー、シールドレンズ:
ポリカーボネート●サイズ:53~62cm●重量:約544g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431081標準
価格 ¥11,200

4 907052 244603

高儀×トーヨー

ヘルメット391FMBK-S
メタリックスモーク

用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●ハードコーティング加工シールド
レンズ●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー、シールドレンズ:
ポリカーボネート●サイズ:53~62cm●重量:約544g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431082標準
価格 ¥11,200

4 907052 244610

高儀×トーヨー

ヘルメット391FMBK-C
メタリッククリアー

用途

●飛来・落下物用●墜落時保護用

特長

●ブラックメタリック塗装●ハードコーティング加工シールド
レンズ●通気性アップ

仕様・サイズ・材質

●帽体:ABS樹脂●ひさし、通気孔カバー、シールドレンズ:
ポリカーボネート●サイズ:53~62cm●重量:約544g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 047431083標準
価格 ¥11,200

4 907052 244627

高儀×トーヨー

汗取りデコパッド No.67
黒×赤

用途

●ヘルメット取付式汗取り

特長

●黒×赤●今治産タオル地使用

仕様・サイズ・材質

●W235×H50×D4mm●重量:10g

小箱

48

甲箱

240

発注
品番 047436800標準
価格 ¥480

4 907052 243002



SS-19V型

SS-19V型T-P式RA バイザーB

カラーバリエーション

製品仕様

ABS

着サイズ最大 61cm

飛来落下物

完成重量 455g

墜落時保護

通気孔付

パッド付

タオルバンド

ラチェット式

内装布テープ

アイコン説明	ABS	飛来落下物	墜落時保護	通気孔付	パッド付	タオルバンド	ラチェット式	内装布テープ	着サイズ最大 61cm	完成重量 455g	通気孔付
	ABS樹脂	飛来落下物	墜落時保護	通気孔付	パッド付	タオルバンド	ラチェット式	内装布テープ	着サイズ	完成重量	通気孔付

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

L黒マット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注品番 126402021

標準価格 ¥7,000



4 582682 020218

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

Lグリーンマット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注品番 126402020

標準価格 ¥7,000



4 582682 020201

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

L紺マット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注品番 126402022

標準価格 ¥7,000



4 582682 020225

艶消しブラック

あご紐 耳紐

上記商品に
標準装備
されています →



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ
白マット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(パイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402018

標準
価格 ¥7,000



4 582682 020188

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ
L赤マット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(パイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402019

標準
価格 ¥7,000



4 582682 020195

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ
53913グリーンマット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(パイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402029

標準
価格 ¥7,000



4 582682 020294

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

2753マゼンタマット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402030

標準
価格 ¥7,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

63912ブルーマット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402031

標準
価格 ¥7,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

サンドストーンマット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402014

標準
価格 ¥7,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

L黒ゴールドマープライザー/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402028

標準
価格 ¥8,250



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

L黒シルバーマープライザー/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402024

標準
価格 ¥8,250



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

L黒ディープレッドマープライザー/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402025

標準
価格 ¥9,000



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エアー

その他

草刈り用品

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

L黒セリズマープライザー／スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402026

標準
価格 ￥9,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

L黒ブルーマープライザー／スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402027

標準
価格 ￥9,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

バイオレットマット塗装／スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402009

標準
価格 ￥9,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

ディープレッドマット塗装／スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402010

標準
価格 ￥9,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

ブルーマット塗装／スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402011

標準
価格 ￥9,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

ゴールドマット塗装／スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402012

標準
価格 ￥9,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

パールブルーマット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

- プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
- S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm (バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402013

標準
価格 ¥9,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

ペルセウスブラウンメタリックマット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

- プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
- S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm (バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402015

標準
価格 ¥9,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

ビュレットグレーメタリックマット塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

- プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
- S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm (バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402016

標準
価格 ¥9,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

ガラスフレーク塗装/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

- プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
- S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm (バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

20

発注
品番 126402017

標準
価格 ¥7,250



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

ゴールドミラー(黄金)/オレンジB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

- プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
- S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm (バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

12

発注
品番 126410010

標準
価格 ¥14,000



進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

LXホワイト(白銀)/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

- プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
- S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm (バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

12

発注
品番 126410011

標準
価格 ¥14,000



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エアー

その他

草刈り用品

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

ガンメタミラー(黒鉄)/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

12

発注
品番 126410012

標準
価格 ¥14,000



4 582682 020324

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

シルバーミラー(鏡銀)/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

12

発注
品番 126410013

標準
価格 ¥14,000



4 582682 020355

進和化学工業(株)

SS-19Vプロ

ミラー紅蓮/スモークB



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消し黒S式ワンタッチビニールあご紐
●S-8Wビニール耳紐が標準装備

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W295×H219×H156mm
(バイザー含む)●材質:ABS樹脂●重量:約455g

小箱

—

甲箱

12

発注
品番 126402391

標準
価格 ¥14,000



4 582682 023912

進和化学工業(株)

SS-23Vプロ

L黒マット塗装/スモーク



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消しブラックあご紐・耳紐が標準装備
●スライドカバーベンチレーション搭載

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W284×H221×H157mm
●材質:ABS樹脂●重量:約410g

小箱

—

甲箱

—

発注
品番 126402006

標準
価格 ¥7,250



4 582682 020065

進和化学工業(株)

SS-23Vプロ

L紺マット塗装/スモーク



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消しブラックあご紐・耳紐が標準装備
●スライドカバーベンチレーション搭載

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W284×H221×H157mm
●材質:ABS樹脂●重量:約410g

小箱

—

甲箱

—

発注
品番 126402007

標準
価格 ¥7,250



4 582682 020072

進和化学工業(株)

SS-23Vプロ

Lグリーンマット塗装/スモーク



用途

●飛来落下物用・墜落時保護用

特長

●プロ仕様:艶消しブラックあご紐・耳紐が標準装備
●スライドカバーベンチレーション搭載

仕様・サイズ・材質

●マット塗装●本体サイズ:W284×H221×H157mm
●材質:ABS樹脂●重量:約410g

小箱

—

甲箱

—

発注
品番 126402008

標準
価格 ¥7,250



4 582682 020089

ヘルメット ゴーグル ヘッドライト が一体化!

新次元のフィット感。

ヘルメット専用ゴーグル

ジャストフィットゴーグル

締め方



ゴーグルベルトを後方に引き顔面に密着させます。

揺め方



ゴーグルフックを前方へ押し上げベルトを緩めます。

シーランド

ジャストフィットゴーグル
CS-65 ブラック



用途

●ヘルメット用ゴーグル

特長

●ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!

仕様・サイズ・材質

●本体サイズ:W180×H90×D25mm●重量:138g

小箱

—

甲箱

24

発注品番 222165601

標準価格 ¥8,750



4 595988 656012

シーランド

ジャストフィットゴーグル
CS-65 クリア



用途

●ヘルメット用ゴーグル

特長

●ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!

仕様・サイズ・材質

●本体サイズ:W180×H90×D25mm●重量:138g

小箱

—

甲箱

24

発注品番 222165604

標準価格 ¥8,750



4 595988 656043

シーランド

ヘッドライト SWD-20C



用途

●2WAY充電式ヘッドライト

特長

●コンパクトボディで多機能、スポットからワイド照射まで、COB搭載、本体MG付

仕様・サイズ・材質

●リチウムイオン蓄電池(Ctype)、450Lm、IPX-6、点灯時間5時間(W点灯2時間)●本体サイズ:W83×H45×D51mm(ライトのみ)

小箱

—

甲箱

60

発注品番 222165609

標準価格 ¥4,500



4 595988 656098