

TG

静音コンプレッサー25L TG-25LA



用途

●エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアースource

特長

●タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい●静かな作動音:約60dB/m●ダブルピストン:高効率でエア充填が早い●タンク容量:約25L●オイルレスだからメンテナンスらくらく

仕様・サイズ・材質

●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:530/570W●吐出量:約105/125L/min●使用最高圧力:約0.8MPa●安全弁設定圧力:約0.88MPa●リリース起動圧力:約0.5MPa●吐出圧力設定範囲:約0~0.8MPa●充填時間:約4.5/4分●接続(吐出)口:ワンタッチソケット1/4●タンク容量:約25L●騒音値:約60dB/m●コード長:約1.8m●定格時間:30分●本体サイズ:W330×H540×D580mm●質量:約22.1kg

小箱

—

甲箱

1

発注
品番 803584004標準
価格 ¥48,000

4 907052 242371

TG

静音コンプレッサー39L TG-39LA



用途

●エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアースource

特長

●タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい●静かな作動音:約65dB/m●ダブルピストン:高効率でエア充填が早い●タンク容量:約39L●オイルレスだからメンテナンスらくらく

仕様・サイズ・材質

●定格周波数:50/60Hz●定格電流:6.3/7.5A●吐出量:約125/150L/min●使用最高圧力:約0.8MPa●安全弁設定圧力:約0.88MPa●リリース起動圧力:約0.5MPa●吐出圧力設定範囲:約0~0.8MPa●充填時間:約5/4.5分●接続(吐出)口:ワンタッチソケット1/4●タンク容量:約39L●騒音値:約65dB/m●コード長:約1.8m●定格時間:30分●本体サイズ:W370×H590×D670mm●質量:約26.0kg

小箱

—

甲箱

1

発注
品番 803584005標準
価格 ¥64,000

4 907052 242388

侍BLACK

高圧用エアースource6×10M R×B



用途

●超柔軟!滑り抜群!最高使用圧力:4MPa

特長

●ロータリーソケット●ガードスプリング採用

仕様・サイズ・材質

●高圧エアースourceコンプレッサー用●内径:6mm●重量:885g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 806061311標準
価格 ¥14,500

4 907052 240414

侍BLACK

高圧用エアースource6×15M R×B



用途

●超柔軟!滑り抜群!最高使用圧力:4MPa

特長

●ロータリーソケット●ガードスプリング採用

仕様・サイズ・材質

●高圧エアースourceコンプレッサー用●内径:6mm●重量:1225g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 806061312標準
価格 ¥16,250

4 907052 240421

侍BLACK

高圧用エアースource6×20M R×B



用途

●超柔軟!滑り抜群!最高使用圧力:4MPa

特長

●ロータリーソケット●ガードスプリング採用

仕様・サイズ・材質

●高圧エアースourceコンプレッサー用●内径:6mm●重量:1565g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 806061313標準
価格 ¥18,750

4 907052 240438

侍BLACK

高圧用エアースource6×30M R×B



用途

●超柔軟!滑り抜群!最高使用圧力:4MPa

特長

●ロータリーソケット●ガードスプリング採用

仕様・サイズ・材質

●高圧エアースourceコンプレッサー用●内径:6mm●重量:1970g

小箱

—

甲箱

10

発注
品番 806061314標準
価格 ¥24,000

4 907052 240445

侍BLACK

高圧空ドラム回転台付 SRB-HP6TC



用途

- よりもどし部分にもオートロックスウィングカプラを使用

特長

- バルブ機構がないのでエア圧力と流量の損失がなく空気抵抗がゼロ(エア逆流制御機能付)

仕様・サイズ・材質

- 高圧エアコンプレッサー用●重量:4550g

小箱

—

甲箱

3

発注品番 806066001

標準価格 ¥28,500



高儀×FMC

超ソフト高圧ホース LV-610M



用途

- 超柔軟!滑り抜群!最高使用圧力:3MPa

特長

- ストッパーカプラタイプで不意の離脱を防止

仕様・サイズ・材質

- 高圧エアコンプレッサー用●内径:6mm●重量:950g

小箱

—

甲箱

10

発注品番 153531490

標準価格 ¥16,400



高儀×FMC

超ソフト高圧ホース LV-615M



用途

- 超柔軟!滑り抜群!最高使用圧力:3MPa

特長

- ストッパーカプラタイプで不意の離脱を防止

仕様・サイズ・材質

- 高圧エアコンプレッサー用●内径:6mm●重量:1250g

小箱

—

甲箱

10

発注品番 153531493

標準価格 ¥19,000



高儀×FMC

超ソフト高圧ホース LV-620M



用途

- 超柔軟!滑り抜群!最高使用圧力:3MPa

特長

- ストッパーカプラタイプで不意の離脱を防止

仕様・サイズ・材質

- 高圧エアコンプレッサー用●内径:6mm●重量:1550g

小箱

—

甲箱

10

発注品番 153531491

標準価格 ¥21,600



高儀×FMC

超ソフト高圧ホース LV-630M



用途

- 超柔軟!滑り抜群!最高使用圧力:3MPa

特長

- ストッパーカプラタイプで不意の離脱を防止

仕様・サイズ・材質

- 高圧エアコンプレッサー用●内径:6mm●重量:2200g

小箱

—

甲箱

10

発注品番 153531492

標準価格 ¥27,000



高儀×FMC

高圧ホース別注品



用途

- 滑りの良いツートンカラーエアホース

特長

- ロータリープラグ採用でホースの捻じれを解消

仕様・サイズ・材質

- 高圧エアコンプレッサー用●内径:6mm●重量:1550g
- 高圧エアコンプレッサー用●内径:6mm●重量:2200g

小箱

—

甲箱

10/5

VW-620R Rプラグ付

発注品番 153531624

標準価格 ¥18,400



VW-630R Rプラグ付

発注品番 153531625

標準価格 ¥23,600



照明関連

収納用品①

収納用品②

収納用品③

安全・保護具

測定工具

大工工具

作業工具

先端工具

電動・エア

その他

草刈り用品

高儀×FMC

高圧ドラム回転台付別注品
VWD-630TC

用途

●軽量コンパクトタイプのエアドラム

特長

●回転台付で使いやすい30Mホース巻き

仕様・サイズ・材質

●高圧エアークンプレッサー用●内径:6mm●重量:6600g

小箱

—

甲箱

3

発注
品番 153531631

標準
価格 ￥41,600



高儀×FMC

高圧ドラム回転台付別注品
LVD-630TCM

用途

●軽量コンパクトタイプのエアドラム

特長

●回転台付で使いやすい30Mホース巻き

仕様・サイズ・材質

●高圧エアークンプレッサー用●内径:6mm●重量:6600g

小箱

—

甲箱

3

発注
品番 153525020

標準
価格 ￥47,600



EARTH MAN

高圧エアダスター HAD-1



用途

●切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に

特長

●高圧プラグ仕様●使用最高圧力:2.5MPa

仕様・サイズ・材質

●本体:アルミダイキャスト・スチールノズル:亜鉛合金
●重量:164g

小箱

10

甲箱

60

発注
品番 806637826

標準
価格 ￥1,680



EARTH MAN

高圧エアダスター流量調整ノズル
HAD-2

用途

●切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に

特長

●エア流量を調節!●高圧プラグ仕様●使用最高圧力:2.5MPa

仕様・サイズ・材質

●本体:アルミダイキャスト・スチールノズル:亜鉛合金
●重量:156g

小箱

10

甲箱

60

発注
品番 806637812

標準
価格 ￥2,040



EARTH MAN

高圧エアダスターロングノズル
HAD-3

用途

●切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に

特長

●ロングノズル約120mm●高圧プラグ仕様●使用最高圧力:2.5MPa

仕様・サイズ・材質

●本体:アルミダイキャスト・スチールノズル:スチール・ニトリルゴム●重量:172g

小箱

10

甲箱

60

発注
品番 806637814

標準
価格 ￥2,280



EARTH MAN

高圧エアダスター増量ノズル
HAD-4

用途

●切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に

特長

●空気を取り込んで風量約3倍アップ!(当社比)●高圧プラグ仕様●使用最高圧力:2.5MPa

仕様・サイズ・材質

●本体:アルミダイキャスト・スチールノズル:アルミ合金
●重量:177g

小箱

10

甲箱

60

発注
品番 806637813

標準
価格 ￥2,640



EARTH MAN

3.7Vちよいドラ CDR-37LiBA



用途

●ねじを締める・ゆるめる

特長

●用途に合わせて電動と手動を使い分け●USB充電●ヒートン回し機能付き●落下防止コート取付け可能●LEDライト付き

仕様・サイズ・材質

●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電)●無負荷回転数:約220min-1●ビット差込口:6.35mm六角軸用●最大トルク(電動):約2.0N・m(約20.3kgf・cm)●耐久トルク(手動時):約8.0N・m(約81.5kgf・cm)●電池種類:リチウムイオン電池●容量:800mAh●本体サイズ:W45×H45×D160mm※落下防止リング収納時●重量:約190g

小箱

10

甲箱

40

発注品番 806600548

標準価格 ¥5,400



4 907052 340862

EARTH MAN

ちよいドラTURBO CDR-37LiD



用途

●DIYなどのねじ締め・ゆるめ等に使うことができます。●高速回転で素早くねじを締めたりゆるめたりできるハイスピードタイプ

特長

●用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー●電動/手動2WAYドライバー●ハイスピード1,200回転●高速回転で作業効率UP●手締り機能付き

仕様・サイズ・材質

●無負荷回転数:約1,200min-1●最大トルク(電動):約0.4N・m(約4.0kgf・cm)●耐久トルク(手動時):約10N・m(約101.9kgf・cm)●ビット差込口:6.35mm六角軸●充電時間:約2時間(空→フル充電)●電池種類:リチウムイオン電池●容量:2,000mAh●本体サイズ:W102×H28×D115mm●重量:約191g

小箱

5

甲箱

30

発注品番 806600553

標準価格 ¥5,400



4 907052 341500

EARTH MAN

3.7VちよいドラNEO CDR-37LiC



用途

●DIY作業や家具の組み立て等に●ねじなどの締め付け・ゆるめに●木材・樹脂の穴あけに

特長

●組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ

仕様・サイズ・材質

●無負荷回転数:約340min-1●最大トルク(電動):約3.0N・m(約30kgf・cm)●耐久トルク(手動時):約10.0N・m(約101kgf・cm)●ビット差込口:6.35mm六角軸●充電時間:約3時間(空→フル充電)●電池種類:リチウムイオン電池●容量:2,000mAh7.4Wh●本体サイズ:W39×H43×D198mm●重量:約283g

小箱

5

甲箱

30

発注品番 806600554

標準価格 ¥6,200



4 907052 341494

EARTH MAN

18VインパクトDrSL-IDR180-AS



用途

●ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに●木材・樹脂の穴あけに

特長

●専用バッテリーパック付き(2.0Ah)●充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。●インパクト機構●LEDライト●無段変速●ブレーキ付き

仕様・サイズ・材質

●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:約0~2,800min-1(無段変速)●打撃数:約0~3,600回/分●最大トルク:約180N・m(1,835kgf・cm)●能力:普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12●ビット差込口:6.35mm六角軸●本体サイズ:W84×H210×D165mm※バッテリーパック除く・ベルトフック含む●重量:約1.2kg(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)

小箱

—

甲箱

4

発注品番 806634136

標準価格 ¥19,500



4 907052 341364

EARTH MAN

18VBLインパクトSL-BIDR180AS



用途

●DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。

特長

●専用バッテリーパック付き(4.0Ah)●3段階トルク切替機能付き●充電残量表示機能付き:●インパクト機構●LEDライト●無段変速●ブレーキ付き

仕様・サイズ・材質

●モーター電圧:DC18V●打撃数:(HIGH)約0~3,600回/分/(MID)約0~2,900回/分/(LOW)約0~1,300回/分●最大トルク:(HIGH)約180N・m(1,835kgf・cm)/(MID)約140N・m(1,427kgf・cm)/(LOW)約100N・m(1,019kgf・cm)●本体サイズ:W72×H200×D118mm※ベルトフック除く●重量:約0.93kg

小箱

—

甲箱

4

発注品番 806634141

標準価格 ¥32,800



4 907052 341418

EARTH MAN

18Vインパクトレンチ SL-IW200AS



用途

●軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に使うことができます。1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。

特長

●充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。

仕様・サイズ・材質

●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:約0~2800min-1(無段変速)●打撃数:約0~3600回/分●最大トルク:約200N・m(2,039kgf・cm)●ソケット差込口:12.7mm角●本体サイズ:D165×W84×H210×D165mm※バッテリーパック除く・ベルトフック含む●重量:約1.2kg(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)●定格電圧:AC100V●充電時間:約120分●電池種類:リチウムイオン電池●容量:4.0Ah72.0Wh

小箱

—

甲箱

4

発注品番 806634142

標準価格 ¥30,500



4 907052 341425

EARTH MAN

18V BL振動ドリルSL-BDR40-AS



用途

●コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けや緩めに

特長

●作業に応じて「ドリル」・「振動ドリル」・「ねじ締め」のモードに切り替えることができます。1回の充電で30mm厚コンクリートブロックに約50孔穴あけ可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時ドリル径:Φ5mm/速度:高速)

仕様・サイズ・材質

●モーター電圧:DC18V●打撃数:(HIGH)約0~27,000回/分(Low)約0~7,500回/分●最大トルク:(HIGH)約20N・m(203kgf・m)(Low)約40N・m(407kgf・m)●チャック能力:φ1.5~13mm●クラッチ数:20段(最小1~最大20)●本体サイズ:W72×H205×D160mm●重量:約1kg●充電時間:約60分●電池種類:リチウムイオン電池●容量:2.0Ah36Wh

小箱	甲箱
—	4

発注品番 806634164 標準価格 ¥22,800



EARTH MAN

18V ヒートガン SL-HG550-AS



用途

●熱収縮チューブの加工に●シュリンクフィルム of 収縮に●塗装や接着剤・シール剥がしに●塩ビパイプ等の曲げ加工に

特長

●熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える

仕様・サイズ・材質

●モーター電圧:DC18V●熱風温度:約550℃●吐出流量:約200L/min●連続使用時間:約15分●本体サイズ:W71×H210×D170mm※バッテリーパック除く●重量:約0.65kg※バッテリーパック除く●充電時間:約120分●コード長:約1.8m/バッテリーパック(SL-185BP-A)●電池種類:リチウムイオン電池●電圧:DC18V●容量:4.0Ah72Wh

小箱	甲箱
—	4

発注品番 806634149 標準価格 ¥29,400



EARTH MAN

18VディスクG SL-DGR100-AS



用途

●金属の研削・バリ取り作業等に使うことができます。1回の充電で鉄工の研削を約15分

特長

●充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。

仕様・サイズ・材質

●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:約7,400min-1●本体サイズ:W116×H120×D340mm●重量:約1.62kg※バッテリーパック除く●鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含む●砥石サイズ:外径φ100×厚さ6×穴径φ15(mm)●砥石粒度:24●砥石 最高回転数:15,000min-1●砥石 最高周速度:80m/s(4,800m/min)●使用環境温度:5~40℃

小箱	甲箱
—	4

発注品番 806655412 標準価格 ¥26,200



EARTH MAN

18V H電気のこぎりSL-DN150-AS



用途

●本切断(1mm厚切断砥石取付け時)することが可能です。(4.0Ahバッテリーパック取付け時)

特長

●従来品より大きいモーター搭載でハイパワー

仕様・サイズ・材質

●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●充電時間:約120分●出力電圧:DC20V●コード長:約1.8m

小箱	甲箱
—	4

発注品番 806634137 標準価格 ¥21,200

